

致宝宝们：

领取试卷后，一定要收听金英杰大咖名师的解读直播课哦！所有师资在业内具有颇高的地位，多位老师曾经创造整个班级全部通过考试的神话。

直播课中还会抽取幸运学员免费赠送【金英杰镇店之宝——王牌、金鹰直播系列药师课程】（4期分别抽取）

直播课程安排如下

考试类别		时间	主题	授课老师
西药学	5月27日	19:30—21:30	西药二+西药综+近3年考情分析+核心考点解读	曲蕾
	5月28日	19:30—21:30	西药一+法规+近3年考情分析+核心考点解读	杨树
中药学	5月26日	19:30—21:30	中药二+中药综+法规+近3年考情分析+核心考点解读	王爽
	5月29日	19:30—21:30	中药一+近3年考情分析+核心考点解读	潇潇

听师一席话，胜读十年书

划重点，每晚直播课的抽奖都将在群内进行

童鞋们需要[进入药师备考交流群抽奖](#)，[参考答案也是群内领取哦！](#)

微信扫码，回复“药师抽奖”，立即加群



2019 年全国执业药师

中药学专业知识（二）全真模拟卷

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 菊花除疏散风热外，又能

- A. 凉血止血
- B. 清热解毒
- C. 解肌退热
- D. 利咽透疹
- E. 疏肝解郁

2. 上能清肺燥，中能清胃生津，下能滋阴降火的药是

- A. 知母
- B. 石膏
- C. 栀子
- D. 天冬
- E. 北沙参

3.发表透疹宜生用，止血需炒炭的药是

- A.薄荷
- B.西河柳
- C.荆芥
- D.苍耳子
- E.牛蒡子

4.利尿通淋，下乳，治心火上炎之口舌生疮的药是

- A.通草
- B.木通
- C.瞿麦
- D.篇蓄
- E.冬葵子

5.桑叶除疏散风热外，又能

- A.凉血止血
- B.敛肺止咳
- C.利咽透疹
- D.清热解毒
- E.解肌退热

6.薤白配瓜蒌除宽胸通阳外，又能

- A.化痰散结
- B.化痰除痞
- C.化痰消胀
- D.化痰和中
- E.化痰消肿

7. 莱菔子配紫苏子、芥子除消食除胀通便外，有能

- A. 清热化痰
- B. 解表散寒
- C. 固精止遗
- D. 止咳平喘
- E. 健脾开胃

8. 槟榔的主治病证不包括

- A. 绦虫病
- B. 疟疾
- C. 泄泻里急后重
- D. 脚气浮肿
- E. 风热感冒

9. 上能清肺润燥，中能清胃生津，下能滋阴降火，治疗实热虚热均可选用的是

- A. 芦根
- B. 栀子
- C. 知母
- D. 石膏
- E. 竹叶

10. 某男，60岁，平素痰多，突然神志昏迷，不省人事，舌红苔黄腻，脉滑数，宜与石菖蒲配伍的药是

- A. 川芎
- B. 姜黄
- C. 郁金
- D. 莪术
- E. 丹参

11. 半夏的功效是

- A. 燥湿化痰，祛风止痉，消痞散结
- B. 燥湿化痰，降逆止呕，消肿散结
- C. 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结
- D. 燥湿化痰，理气宽胸，消痞散结
- E. 燥湿化痰，降逆止呕，润肠通便

12. 天花粉不具有的功效是

- A. 清热
- B. 生津
- C. 凉血利尿
- D. 清肺润燥
- E. 消肿排脓

13. 平肝潜阳，凉血止血，治血热气逆之吐血，衄血的药是

- A. 赭石
- B. 石决明
- C. 槐花
- D. 珍珠母
- E. 罗布麻叶

14. 不属于白芍的主治病证的是

- A. 阴虚盗汗
- B. 肝阳上亢之头痛眩晕
- C. 胸胁脘腹疼痛
- D. 肠燥便秘
- E. 月经不调

15. 椿皮与石榴皮的共同功效除涩肠、止血外，又能

- A. 止痒
- B. 补肾
- C. 止带
- D. 燥湿
- E. 杀虫

16. 某男，40岁，患热结便秘，兼肝经实火，宜选用的药是

- A. 龙胆
- B. 芦荟
- C. 芒硝
- D. 番泻叶
- E. 青箱子

17. 症见胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐恶心、噯气纳呆。中医诊断为湿滞脾胃证，宜用

- A. 木香顺气丸
- B. 左金丸
- C. 四逆散
- D. 柴胡舒肝丸
- E. 胃苏颗粒

18. 弓菊上清丸除散风止痛外，又能

- A. 养血平肝
- B. 疏风活血
- C. 通络止痛
- D. 益气解表
- E. 清热解表

19. 四妙丸中既活血通经，通利关节，又能引药下行直达下焦的药是

- A. 黄柏
- B. 苍术
- C. 薏苡仁
- D. 牛膝
- E. 羌活

20. 湿热瘀阻所致的粉刺、酒皶、症见颜面皮肤红赤发热，伴脓头，鼻赤，宜选用

- A. 清胃黄连丸
- B. 龙胆泻肝丸
- C. 牛黄醒消丸
- D. 当归苦参丸
- E. 连翘败毒丸

21. 功能活血解毒，消肿止痛，去腐生肌的是

- A. 拔毒生肌散
- B. 马应龙麝香痔疮膏
- C. 京万红软膏
- D. 生肌玉红膏
- E. 紫草膏

22. 肝、肾功能不全者慎用的是

- A. 小金丸
- B. 牛黄醒消丸
- C. 内消瘰癧丸
- D. 阳和解凝膏
- E. 乳癖消胶囊

23. 消风止痒颗粒的功能是

- A. 清热除湿，养血润肤
- B. 清热凉血，祛风止痒
- C. 清热除湿，消风止痒
- D. 清热除湿，清热凉血
- E. 养血润肤，祛风止痒

24. 正柴胡颗粒的功效是

- A. 疏风解表，清热解毒
- B. 发汗解表，祛风散寒
- C. 解肌发表，调和营卫
- D. 疏散风寒，解表清热
- E. 发散风寒，解热止痛

25. 夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛，宜选用

- A. 紫金锭
- B. 六和定中丸
- C. 六一散
- D. 十滴水
- E. 清暑益气丸

26. 二陈丸的功能是

- A. 化痰止咳，宽中下气
- B. 清热化痰，止咳
- C. 逐痰降火
- D. 燥湿化痰，理气和胃
- E. 健脾祛湿，化痰息风

27. 患者，男，40岁，咳嗽痰多，色黄粘稠，胸闷口干，中医诊断为痰热咳嗽，宜用处方

- A 橘红丸
- B. 通宣理肺丸
- C. 急支糖浆
- D. 川贝止咳露
- E. 养阴清肺膏

28. 具有镇惊开窍功能的中成药是

- A. 安宫牛黄丸
- B. 紫雪散
- C. 万氏牛黄清心丸
- D. 苏合香丸
- E. 清开灵口服液

29. 患者，男，50岁，近期经常感冒，症见自汗恶风，面色㿠白，宜选用

- A. 四神丸
- B. 参苓白术散
- C. 固本益肠片
- D. 补中益气丸
- E. 玉屏风颗粒

30. 参芪降糖颗粒除益气养阴外，又能

- A. 补肾益肺
- B. 补肾壮阳
- C. 健脾补肾
- D. 固肾益精
- E. 健脾生血

31. 治疗心火亢盛，阴血不足所致的神志不安的中成药是

- A. 天王补心丸

- B. 朱砂安神丸
- C. 柏子养心丸
- D. 养血安神丸
- E. 解郁安神颗粒

32. 症见胃脘胀痛、窜及两胁、得嗳气或矢气则舒、情绪郁怒则加重。中医诊断为气滞型胃脘痛，宜用

- A. 越鞠丸
- B. 四逆散
- C. 柴胡舒肝丸
- D. 胃苏颗粒
- E. 气滞胃痛颗粒

33. 可用于治疗气滞血瘀引起的颈项疼痛的中成药是

- A. 稳心颗粒
- B. 冠心苏合滴丸
- C. 心可舒胶囊
- D. 血府逐瘀胶囊
- E. 九七拈痛丸

34. 下列中可用于痔疮肿痛的中成药是

- A. 三七片
- B. 止血定痛片
- C. 槐角丸
- D. 复方丹参片
- E. 丹七片

35. 小便黄赤，证属肝胆湿热，宜选用的成药是

- A. 茵栀黄口服液
- B. 消炎利胆片

- C. 茵陈五苓丸
- D. 五苓散
- E. 三金片

36. 仙灵骨葆胶囊具有的功能是

- A. 活血通络，散风止痛
- B. 壮腰健肾，祛风活络
- C. 祛风除湿，活血通络，强筋壮骨
- D. 补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络
- E. 滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨

37. 益母草颗粒使用注意的说法，错误的是

- A. 孕妇禁用
- B. 月经量多者慎用
- C. 气血亏虚、肝肾不足之月经不调者慎用
- D. 不宜过量服用
- E. 忌辛辣油腻食物

38. 治小儿湿热蕴藉大肠所致的泄泻，症见大便稀薄如水样、腹痛、纳差，宜选用

- A. 参苓白术散
- B. 小儿泻速停
- C. 香连丸
- D. 启脾丸
- E. 止泻灵颗粒

39. 既能清热散风，又明目退翳的中成药是

- A. 明目地黄丸
- B. 八宝眼药散
- C. 明目上清片

D. 明目蒺藜丸

E. 黄连羊肝丸

40. 六神丸除清热解毒外，又能

A. 化腐止痛

B. 化腐生肌

C. 化腐敛疮

D. 利咽开音

E. 祛痰利咽

二、配伍选择题（共 60 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，每题只有一个备选项最符合题意）

【41～42】

A. 宣肺平喘

B. 透疹止痒

C. 化湿和中

D. 燥湿止带

E. 通窍止痛

41. 麻黄除发汗利水外又能

42. 香薷除发汗利水外又能

【43～44】

A. 茯苓

B. 泽泻

C. 猪苓

D. 薏苡仁

E. 车前子

41. 既能利水渗湿，健脾，又能安神的药是

42. 既能利水渗湿，又能泄热的药是

【45～46】

A. 呃逆

B. 下痢腹痛

C. 蛇虫咬伤

D. 癥瘕积聚

E. 肝郁气滞兼热

43. 木香的主治病证是

44. 川楝子的主治病证是

【47～48】

A. 凉血，养阴

B. 凉血，清肺

C. 凉血，通淋

D. 凉血，利咽

E. 凉血，定惊

47. 水牛角的功效是

48. 马齿苋的功效是

【49～50】

A. 咽痛音哑

B. 胎热胎动

C. 噫气呕吐

D. 癥瘕瘰癧

E. 胃痛泛酸

45. 桔梗的主治病证是

46. 旋覆花的主治病证是

【51～52】

- A. 朱砂
- B. 远志
- C. 龙骨
- D. 合欢皮
- E. 酸枣仁

47. 女，35岁，平素忧郁，症见烦躁不眠，证属肝郁气结，治当解郁安神，宜选用的药物是

48. 女，51岁，症见失眠多梦、惊悸怔忡，证属阴血亏虚，治当养心安神，宜选用的药物是

【53~54】

- A. 祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎
- B. 祛风湿，止痛，解表
- C. 祛风止痛，活血通络，止痒，解蛇毒
- D. 祛风湿，通经络，消痰水，治骨鲠
- E. 祛风湿，舒筋络，清虚热，利胆退黄

53. 徐长卿的功效是

54. 桑寄生的功效是

【55~56】

- A. 0.15~0.3g
- B. 0.03~0.1g
- C. 0.01~0.03g
- D. 1.5~3g
- E. 0.3~1g

55. 冰片入丸散内服的用量是

56. 麝香入丸散内服的用量是

【57~59】

- A. 山药
- B. 白术

- C. 甘草
- D. 西洋参
- E. 黄芪

57. 既能益气养阴，又能固精止带的药是

58. 既能补气健脾，又能燥湿利水的药是

59. 既能补气养阴，又能清火生津的药是

【60～61】

- A. 覆盆子
- B. 补骨脂
- C. 金樱子
- D. 石榴皮
- E. 五倍子

60. 既能收湿敛疮，又能敛肺降火的药物是

61. 既能固精缩尿，又能明目的药物是

【62～63】

- A. 服用过量可致肢体颤抖、惊厥
- B. 外用发赤起疱
- C. 内服不宜浸酒
- D. 外用不可入目
- E. 不用纯品

62. 马钱子的使用注意是

63. 斑蝥的使用注意是

【64～65】

- A. 正柴胡饮颗粒
- B. 银翘解毒丸
- C. 藿香正气水
- D. 保济丸

E. 桂枝合剂

64. 表实无汗或温病内热口渴者慎用的辛温解表剂是

65. 既能用于暑湿感冒，又能用于晕车晕船的中成药是

【66～67】

A. 舟车丸

B. 尿毒清颗粒

C. 九制大黄丸

D. 当归龙荟丸

E. 通便灵胶囊

66. 水停气滞所致的水肿，宜选

67. 肝胆火旺见头晕目眩，大便秘结，宜选

【68～69】

A. 龙胆泻肝丸

B. 黛蛤散

C. 黄连上清片

D. 牛黄上清片

E. 清胃黄连丸

68. 用于肝火犯肺的中成药是

69. 用于肝胆湿热的中成药是

【70～71】

A. 香砂平胃丸

B. 香砂养胃颗粒

C. 良附丸

D. 小建中合剂

E. 附子理中丸

70. 主治胃阳不足、湿阻气滞的中成药是

71. 主治脾胃虚寒所致的脘腹冷痛、呕吐泄泻、手足不温的中成药是

【72~73】

- A. 清气化痰丸
- B. 复方鲜竹沥液
- C. 橘贝半夏颗粒
- D. 半夏天麻丸
- E. 消瘿丸

72. 具有化痰止咳，宽中下气功能的中成药是

73. 具有健脾祛湿，化痰息风功能的中成药是

【74~75】

- A. 缩泉丸
- B. 四神丸
- C. 玉屏风胶囊
- D. 金锁固精丸
- E. 固本益肠片

74. 某男，34岁，泄泻3个月，症见肠鸣腹胀，五更泄泻，食少不化，久泻不止，面黄肢冷，证属肾阳不足，宜选用的中成药是

75. 某女，50岁，腹泻4个月，症见腹痛绵绵，大便清稀或有黏液及黏液血便，食少腹胀，腰酸乏力，形寒肢冷，舌淡苔白，脉虚，证属脾肾阳虚，宜选用的中成药是

【76~78】

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 大补阴丸
- D. 麦味地黄丸
- E. 龟鹿二仙膏

76. 患者因肾虚精亏所致的腰膝酸软，遗精，阳痿，宜选用的中成药是

77. 患者潮热盗汗，咳嗽咯血。耳鸣遗精，证属阴虚火旺，宜选用的中成药是

78. 患者腰膝酸软，盗汗遗精，神疲口燥，证属真阴不足，宜选用的中成药是

【79~81】

- A. 脾胃虚寒胃痛及肝阴不足胁痛者慎用
- B. 阴虚火旺者慎用
- C. 孕妇及肝胃郁火胃痛、痞满者慎用
- D. 肝胃郁火、胃阴不足所致胃痛者慎用
- E. 寒厥所致四肢不温者慎用

79. 越鞠丸的使用注意是

80. 木香顺气丸的使用注意是

81. 气滞胃痛颗粒的使用注意是

【82~84】

- A. 理气，宽胸，止痛
- B. 活血祛瘀，通脉活络
- C. 益气养血，活血通络
- D. 活血化瘀，化痰通络，行气止痛
- E. ；理气，活血，止痛

82. 血塞通颗粒的功能是

83. 冠心苏合香丸的功能是

84. 元胡止痛片的功能是

【85~86】

- A. 凉血
- B. 止血
- C. 排石
- D. 益肾
- E. 养阴

85. 癃闭舒胶囊除清热通淋外，又能

86. 排石颗粒除清热通淋外，又能

【87~89】

- A. 活血通络，散风止痛
- B. 壮腰健肾，祛风活络
- C. 滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨
- D. 祛风除湿，通络止痛，补益肝肾
- E. 补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络

87. 天麻丸的功能是

88. 尪痹颗粒的功能是

89. 颈复康颗粒的功能是

【90~91】

- A. 拔毒生肌散
- B. 京万红软膏
- C. 生肌玉红膏
- D. 紫草膏
- E. 如意金黄散

90. 热毒瘀滞肌肤，所致疮疡肿痛、丹毒流注，症见肌肤红、肿、热、痛，宜选用

91. 热度内蕴所致的溃疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌，宜选用

【92~94】

- A. 千金止带丸
- B. 白带丸
- C. 妇炎平胶囊
- D. 花红颗粒
- E. 消糜栓

92. 既能健脾补肾，又能调经止带的中成药是

93. 既能清热解毒，又能去腐生肌的中成药是

94. 既能清热解毒，又能祛瘀止痛的中成药是

【95～96】

- A. 清热镇惊，祛风化痰
- B. 清热解毒，镇静安神
- C. 清热化痰，镇静安神
- D. 镇静安神，止咳化痰
- E. 息风止痉，镇静安神

95. 琥珀抱龙丸的功能是

96. 牛黄抱龙丸的功能是

【97～98】

- A. 龙胆泻肝丸
- B. 明目上清片
- C. 八宝眼药散
- D. 黄连上清片
- E. 黄连羊肝丸

97. 治肝胃火盛所致的目赤肿痛，宜外用中成药是

98. 治肝火旺盛所致的目赤肿痛，宜内服的中成药是

【99～100】

- A. 疏风清热，祛湿通窍
- B. 芳香化浊，清热通窍
- C. 益气固表，祛风通窍
- D. 清热解毒，消肿止痛
- E. 清热解毒，消肿利咽

99. 鼻渊舒口服液的功能是

100. 辛芩颗粒的功能是

二、综合分析选择题（共 10 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

【101～103】

某男，20 岁，症见泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热、发热恶风、头痛身痛、舌红苔黄、脉数，医师处方为葛根、黄芩、黄连、炙甘草，水煎服。

101. 医师处方中选用葛根，是因其除解肌退热外，还能

- A. 养阴生津
- B. 升阳止泻
- C. 活血行气
- D. 温中止泻
- E. 燥湿止泻

102. 不属于方中葛根配黄芩、黄连意义的是

- A. 退热
- B. 解毒
- C. 透疹
- D. 清热燥湿
- E. 升阳止泻

103. 方中选用生葛根，是因其尤善

- A. 解毒
- B. 透疹
- C. 生津
- D. 退热
- E. 止泻

【104～106】

某男，41 岁，风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络，症见肢体关节疼痛、冷痛、刺痛、疼痛夜甚、。关节屈伸不利、麻木拘挛，医师诊为风寒湿痹病，治以祛风散寒、化痰除湿、活血止

痛，处方为制川乌、制草乌、乳香（制）、没药（制）、胆南星、地龙、水煎服。

104. 医师在方中选用制川乌，是因其能

- A. 祛风除湿，消肿止痛
- B. 祛风止痛，活血通络
- C. 祛风除湿，活血通络
- D. 祛风除湿，散寒止痛
- E. 祛风通络，凉血消肿

105. 方中乳香和没药的意义是

- A. 活血止痛
- B. 祛风散寒
- C. 化痰除湿
- D. 破血逐瘀
- E. 舒筋活络

106. 为保障用药的安全性，减低制川乌的毒性，入汤剂应

- A. 另煎
- B. 打碎先煎
- C. 先煎 3 小时以上
- D. 文火煎 1~2 小时
- E. 先煎 30~60 分钟

【107~110】

患者，女，45 岁，心悸，怔忡，失眠健忘，食少体倦，面色萎黄。医师辨证后处方人参归脾丸。

107. 医师处以人参归脾丸，是因其能主治

- A. 气血两虚证
- B. 脾虚气滞证
- C. 气阴两虚证
- D. 心脾两虚，气血不足证

E. 脾胃虚弱，中气下陷证

108. 人参归脾丸的君药是

- A. 黄芪、当归
- B. 人参、黄芪
- C. 黄芪、龙眼肉
- D. 当归、龙眼肉
- E. 龙眼肉、白术

109. 所选用中成药除益气健脾外，还可

- A. 宁心安神
- B. 温补肾阳
- C. 补血宁心
- D. 固肾涩精
- E. 滋肾补阴

110. 所选用中成药除治疗上述病证外，还可治疗

- A. 气血两虚，面色萎黄，食欲不振
- B. 气血两虚，脾肺不足所致的虚劳
- C. 脾胃虚弱，食量不多，气虚痰多
- D. 脾胃虚弱，胃纳不佳，食少便溏
- E. 脾不统血所致的便血，崩漏，带下

四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，错选、少选均不得分）

111. 平肝息风药的适用范围有

- A. 肝风内动
- B. 癫痫抽搐
- C. 小儿惊风
- D. 破伤风

E. 肝阳眩晕

112. 葶苈子与桑白皮均具有的功效是

- A. 清热化痰
- B. 润肺止咳
- C. 泻肺平喘
- D. 敛肺平喘
- E. 利水消肿

113. 鹿茸的药理作用有

- A. 促进生长发育
- B. 促进蛋白质和核酸合成
- C. 抗疲劳
- D. 增强免疫力
- E. 延缓衰老

114. 气阴两虚，瘀血阻脉所致的心悸、早搏，可以选用的中成药有

- A. 稳心颗粒
- B. 通心络胶囊
- C. 参松养心胶囊
- D. 逐瘀通脉胶囊
- E. 益心舒胶囊

115. 逍遥颗粒的组成有

- A. 柴胡
- B. 炒白术
- C. 薄荷
- D. 当归
- E. 白芍

116. 参芪降糖胶囊的功能有

- A. 益气复脉
- B. 固本培元
- C. 益气养阴
- D. 健脾和胃
- E. 健脾补肾

117. 下列鼠疫解表剂使用注意的有

- A. 体虚多汗者慎用
- B. 热病后期津液亏耗者慎用
- C. 久患疮痈、淋病者慎用
- D. 大失血者慎用
- E. 脾胃虚寒者慎用

118. 接骨七厘片与接骨丸的共同主治病证有

- A. 跌打损伤
- B. 外伤出血
- C. 筋伤骨折
- D. 闪腰岔气
- E. 外伤瘀血肿痛

119. 黄氏响声丸的注意事项有

- A. 孕妇禁用
- B. 阴虚火旺者慎用
- C. 胃寒便溏者慎用
- D. 老人、儿童慎用
- E. 服药期间戒烟酒

120. 六味安消散的功能是

- A. 和胃健脾
- B. 消积导滞
- C. 活血止痛
- D. 凉血止血
- E. 清热利湿

