

中医执业历年真题

1.关于肾着的临床表现，以下哪项不是

- A.身体重 B.腰中冷
- C.口渴 D.小便自利
- E.饮食如故

【答案】C

【解析】肾着之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故，病属下焦，身劳汗出，衣里冷湿，久久得之，腰以下冷痛，腹重如带五千钱，甘姜苓术汤主之。

涉及考点肾着的临床表现

2.若斑出热不解者，以下治疗方法不恰当的为

- A.主以甘寒 B.益胃养津
- C.玉女煎 D.当用开泄
- E.梨皮、蔗浆

【答案】D

【解析】若斑出热不解者，胃津亡也，主以甘寒，重则如玉女煎，轻则如梨皮、蔗浆之类。

涉及考点温热论的治法

3.《温热论》中“浊邪害清”之浊邪是指

- A.痰饮 B.湿热
- C.湿浊 D.瘀血
- E.以上均不是

【答案】B

【解析】浊邪：湿与热相互搏结称为“浊邪”。

涉及考点浊邪的定义

4.湿热证，数日后，脘中微闷，知饥不食，为

- A.湿邪蒙绕三焦 B.阴津受伤，余邪留滞经络
- C.余邪内留，胆气不舒 D.中气亏损，升降悖逆
- E.胃气不舒，肺气不布，元气大亏

【答案】A

【解析】湿热证，数日后脘中微闷，知饥不食，湿邪蒙绕三焦。

涉及考点温热证病机

5.温病后期邪热留伏阴分的发热表现是

- A.夜热早凉，热退无汗 B.日晡潮热，体热肢厥
- C.身热不扬，汗出不解 D.往来寒热，热多寒少
- E.身热夜甚，天明得汗诸症稍减，但胸腹灼热不除

【答案】A

【解析】温病后期阴虚发热，能食消瘦，舌红苔少，脉沉细数。注意其发热为“夜热早凉，热退无汗”，此乃阴虚发热的特点，即所谓“热自阴来”。

涉及考点温病后期的临床表现

6. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，体现了阴阳之间的哪种关系

- A.对立制约 B.互根互用
- C.平衡协调 D.互为消长
- E.互相转化

【答案】B

【解析】阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存、互为根本的关系。阴阳互用，是指阴阳双方具有相互滋生、促进和助长的关系。《素问·阴阳应象大论》说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”指出阳以阴为基，阴以阳为偶；阴为阳守持于内，阳为阴役使于外，阴阳相互为用，不可分离。

涉及考点阴阳学说的基本内容

7.重阴必阳，重阳必阴说明了阴阳之间的哪种关系

- A.相互交感 B.对立制约
- C.互根互用 D.消长平衡
- E.相互转化

【答案】E

【解析】阴阳转化，是指事物的总体属性，在一定条件下可以向其相反的方向转化。阴阳双方的消长运动发展到一定阶段，事物内部的阴与阳的比例出现了颠倒，该事物的属性即发生转化。一般都产生于事物发展变化的“物极”阶段，即所谓“物极必反”。

涉及考点阴阳的转化

8.关于阴阳学说较准确的说法是

- A.中医的经典理论 B.对立统一的世界观
- C.我国古代的一种哲学思想 D.唯物论
- E.我国古代朴素的唯物论和辩证法思想

【答案】E

【解析】中医学基本理论是在阴阳概念基础上建立起来的，阴阳五行学说是我国古代朴素的辩证唯物的哲学思想。

涉及考点阴阳学说

9.属于阳中之阳的脏是

- A.肝 B.肺
- C.脾 D.心
- E.肾

【答案】D

【解析】心肺居于膈上属阳，而心属火，主温通，属阳中之阳。肺属金，主肃降，属阳中之阴。肝脾肾居膈下属阴。而肝属木，主生发，属阴中之阳。肾属水，主闭藏，属阴中之阴。脾属土，主四时，属阴中之至阴。

涉及考点五脏分阴阳属性。

10.中医学的基本特点是

- A.阴阳五行与藏象经络 B.整体观念与辨证论治
- C.以五脏为主的整体观 D.望闻问切与辨证论治
- E.辨证求因与审因论治

【答案】B

【解析】中医理论体系是经过长期临床实践，在中国古代哲学的指导下逐步形成的，其主要特点是整体观念和辨证论治。其余选项均为这一特点的具体体现。
涉及考点中医学理论体系的主要特点

11. 采取同病异治方法的原因是

- A. 疾病相同 B. 症状不同
- C. 阶段相同 D. 证候不同
- E. 体征不同

【答案】D

12. 长期使用抗生素后引起的舌苔变化是

- A. 灰黑苔 B. 黑腻苔
- C. 燥腻苔 D. 花剥苔
- E. 糙苔

【答案】B

【解析】饮食和某些药物可以使舌象发生变化。长期服用某些抗生素，可产生黑腻苔或霉腐苔。

涉及考点舌诊注意事项

13. 舌青紫湿润而短缩的主病为

- A. 痰浊内阻 B. 寒凝筋脉
- C. 肝风内动 D. 热盛伤津动风
- E. 风气挟痰

【答案】B

【解析】短缩舌的临床意义：短缩舌伴色淡紫或青紫而湿润，多属阳气暴脱，寒凝筋脉。

涉及考点短缩舌的临床意义

14. 阴寒内盛，血行瘀滞的舌象为

- A. 舌淡红润泽 B. 舌红绛少苔
- C. 舌绛紫而干 D. 舌淡白光莹
- E. 舌青紫湿润

【答案】E

【解析】舌色淡紫或青紫湿润，多因阴寒内盛，血脉瘀滞所致。舌淡红润泽为气血调和的征象，常见于正常人。舌红绛少苔提示阴虚阳亢，多由热病后期阴液受损，或久病阴虚火旺，属虚热证。舌绛紫而干多属热盛伤津。舌淡白光莹多属阳虚水停。

涉及考点舌色变化

15. 邪热夹酒毒上壅的舌象是

- A. 舌色青紫 B. 舌色晦暗
- C. 舌紫肿胀 D. 舌多瘀斑

E.舌脉粗长

【答案】C

【解析】本题考查的知识点是望舌。选项A为血瘀所致，还可见于某些先天性心脏病，或药物、食物中毒等病。选项B表明津液匮乏，气血大亏。选项C多见于酒毒内蕴，酒癖患者。选项D由气滞血瘀所致。选项E多为瘀血内阻。

涉及考点舌形变化

16.消渴病患者病室的气味可为

A.尸臭味 B.腐臭味

C.血腥味 D.尿臊味

E.烂苹果样气味

【答案】E

【解析】病室臭气触人，多为瘟疫类疾病。血腥味：病者多患失血。腐败味：病者疮疡化脓，流脓。尸臭味：病者脏腑衰败，病情重笃。烂苹果味：消渴患者晚期酮症酸中毒。尿臊味（氨气味），见于肾衰患者。

涉及考点嗅气味

17.久病重病，突然语声嘶哑的临床意义是

A.脏气将绝 B.风热袭肺

C.阴虚火旺 D.肺气不足

E.咽喉失润

【答案】A

【解析】新病音哑或失音者，多因外感风寒或风热袭肺，或痰湿壅肺，以致肺气不宣，清肃失司，邪闭清窍。声音嘶哑伴有低热、舌红少苔、咽干口燥者，多为阴虚火旺，当情绪发生变化也可突然发生失音，喉部检查无异常，多见于脏躁症。

涉及考点音哑与失音

18.发热为午后夜间低热的临床意义是

A.阳明腑实 B.阴虚火旺

C.湿温内蕴 D.温病入营

E.热邪客表

【答案】B

【解析】本题考察的是发热的特点。骨蒸潮热午后或夜间潮热：其特点是午后和夜间有低热。有热自骨内向外透发的感觉者，称为骨蒸发热，多属阴虚火旺所致。

涉及考点阴虚发热

19.外感热病中，正邪相争，提示病变发展转折点的是

A.战汗 B.盗汗

C.自汗 D.冷汗

E.热汗

【答案】A

【解析】战汗指病人先恶寒战栗而后汗出的症状。若汗出热退，脉静身凉，提示邪去正安，

疾病好转；若汗出身热不退，烦躁不安，脉来急疾，提示邪盛正衰，病情恶化。
涉及考点特殊汗出

20.手足心汗出量多是因为

- A. 阴经郁热熏蒸 B. 阳经郁热熏蒸
- C. 阴虚发热 D. 上焦热盛
- E. 气虚发热

【答案】A

【解析】手足心汗出为阳气内郁，阴虚阳亢或中焦湿热熏蒸证。

21.驱虫药的服用时间是

- A. 饭前服 B. 空腹服
- C. 饭后服 D. 定时服
- E. 睡前服

【答案】B

【解析】病在胸膈以上，如眩晕、头痛、目疾等宜饭后服；病在胸腹以下，如胃、肝、肾等脏疾病，以及对胃肠道有刺激作用的药物应饭前服；安神药宜睡前服；慢性病应定时服；驱虫药应空腹服。

涉及考点服药时间

22.既治风寒表实无汗，又治风寒表虚有汗的药物是

- A. 麻黄 B. 紫苏
- C. 桂枝 D. 香薷
- E. 荆芥

【答案】C

【解析】麻黄用于外感风寒，恶寒发热，头、身疼痛，鼻塞，无汗，脉浮紧等表实证，排除选项 A。紫苏用于风寒感冒、恶寒发热、咳嗽、气喘、胸腹胀满，排除选项 B。桂枝用于外感风寒表证，无论有汗、无汗均可应用，亦用于表虚有汗者。香薷发散风寒，有发汗解表作用，但多用于夏季贪凉，感冒风寒所引起的发热、恶寒、头痛、无汗，排除选项 D。荆芥辛散气香，长于发表散风，且微温不烈，药性缓和，排除选项 E。

涉及考点桂枝的应用

23.既可用治外感风寒，又可用于外感风热的药物是

- A. 麻黄 B. 防风
- C. 桂枝 D. 紫苏
- E. 羌活

【答案】B

【解析】防风祛风解表，为治风之通用品，既可治疗外感风寒，亦可治疗外感风热。

涉及考点防风的应用

24. 下列解表药中兼有化湿和中功效的是

- A. 紫苏
- B. 香薷
- C. 生姜
- D. 白芷
- E. 防风

【答案】B

【解析】以上五个备选答案均为解表药。紫苏解表散寒，行气宽中，解鱼蟹毒，生姜解表散寒，温中止呕，温肺止咳，解毒。白芷解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。防风祛风解表，胜湿止痛，止痉。香薷发汗解表，化湿和中，利水消肿，主治外感风寒，内伤湿邪之阴暑证，有“夏月麻黄”之称。

涉及考点香薷的功效

25. 薄荷与牛蒡子均具有的功效是

- A. 疏散风热，透疹利咽
- B. 疏散风热，解毒消肿
- C. 疏肝解郁，利咽透疹
- D. 清利头目，疏肝解郁
- E. 利咽透疹，清利头目

【答案】A

【解析】两者都属于发散风热药，薄荷具有疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气的功效。牛蒡子具有疏散风热，宣肺透疹，利咽解毒的功效。所有说两者疏散风热，透疹利咽。

涉及考点薄荷与牛蒡子的功效

26. 下列药物中能燥湿止带的是

- A. 防风
- B. 白芷
- C. 羌活
- D. 苍耳子
- E. 藁本

【答案】B

【解析】防风祛风解表，胜湿止痛，解痉止泻。白芷解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。羌活解表散寒，祛风胜湿，止痛。苍耳子发散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痛。藁本祛风散寒，除湿止痛。故正确答案为选项 B。

涉及考点白芷的功效

27. 下列各项不属于细辛功效的是

- A. 宣通鼻窍
- B. 温肺化饮
- C. 祛风止痛
- D. 解表散寒
- E. 燥湿止带

【答案】E

【解析】细辛属于发散风寒药，其功效是解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮。A、B、C、D 选项均包含在细辛的功效之内，E 选项不符。

涉及考点细辛的功效

28. 夏枯草具有的功效是

- A.散结消肿 B.润肠通便
C.祛风明目 D.疏散风热
E.清热利湿

【答案】A

【解析】夏枯草有明目作用，但其机理在于泻肝火以明目，而不是祛风明目；只有散结消肿是夏枯草的功效。

涉及考点夏枯草的功效

29.下列具有清热燥湿，杀虫，利尿功效的药

- A.茯苓 B.槟榔
C.猪苓 D.苦参
E.皂荚

【答案】D

【解析】茯苓利水渗湿，健脾，宁心。槟榔杀虫消积，行气，利水，截疟。猪苓利水渗湿。苦参清热燥湿，杀虫，利尿。皂荚祛顽痰，通窍开闭，祛风杀虫。故正确答案为选项D。

涉及考点苦参的功效

30.可用于治疗小便不利的药物是

- A.金银花 B.大青叶
C.苦参 D.秦皮
E.龙胆

【答案】C

【解析】这几味药都属于清热药，但苦参归心、肝、胃、大肠、膀胱经，具有清热燥湿，杀虫，利尿的功效，因此可治疗湿热小便不利。而金银花、大青叶属于清热解毒药，秦皮、龙胆虽属清热燥湿药，均不归膀胱经，也不用于治疗小便不利。故正确答案为选项C。

涉及考点苦参的主治病证

31.下列各项中，麻黄用量最大的方剂是

- A.麻黄汤 B.大青龙汤
C.小青龙汤 D.麻杏石甘汤
E.麻黄细辛附子汤

【答案】B

【解析】麻黄附子细辛汤麻黄二两，麻黄汤、小青龙汤中麻黄三两，麻杏石甘汤中麻黄四两，唯大青龙汤麻黄六两，因其治风寒表实重证兼里有郁热者，需倍用麻黄，增强发汗之功。

涉及考点大青龙汤的组成药物

32.止嗽散的功用是

- A.宣肺解表，止咳平喘 B.宣肺利气，疏风止咳
C.宣肺化痰，止嗽定喘 D.疏风清热，止咳化痰
E.宣降肺气，化痰止嗽

【答案】B

【解析】止嗽散主治风邪犯肺之咳嗽证。方用紫菀、百部为君，止咳化痰，桔梗开宣肺气，白前降气化痰，二者一宣一降，恢复肺气之宣降，为臣药。陈皮燥湿化痰，仅用一味荆芥，

辛而微温，疏风解表，后用甘草调和诸药，又有利咽之功。诸药配伍，宣肺利气，疏风止咳，则咳痰咽痒得瘥。

涉及考点止嗽散的功用

33.被称为“辛凉平剂”的方剂是

- A.桂枝汤 B.麻杏石甘汤
- C.白虎汤 D.桑菊饮
- E.银翘散

【答案】E

【解析】《温病条辨》称银翘散为“辛凉平剂”，是治疗风温初起之常用方。“辛凉轻剂”为桑菊饮，“辛凉重剂”为白虎汤。

涉及考点银翘散的运用

34.大黄牡丹汤的功用是

- A.攻下冷积，温补脾阳 B.润肠泄热，行气通便
- C.温里散寒，通便止痛 D.泻热破瘀，散结消肿
- E.泻热通便，补益气血

【答案】D

【解析】本方治疗肠痈初起，湿热瘀滞证。正如方名，大黄、牡丹皮共为本方君药，大黄苦寒攻下，泻热逐瘀，荡涤肠中湿热瘀结之毒；丹皮苦辛微寒，能清热凉血，活血化瘀，两药合用，泻热破瘀。

涉及考点大黄牡丹汤的功用

35.主治“脾约”的方剂是

- A.温脾汤 B.健脾丸
- C.归脾汤 D.实脾散
- E.麻子仁丸

【答案】E

【解析】麻子仁丸主治“脾约”证。即肠胃燥热，脾约便秘证。蜂蜜，既助麻子仁润肠通便，又可缓和小承气汤攻下之力。方中虽用小承气汤泄热通便，取质润多脂之麻仁、杏仁、芍药、白蜜等，一则益阴增液以润肠通便，二则甘润可减缓小承气攻下之力。

涉及考点麻子仁丸的主治

36.大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义是

- A.清热泻火，导热下行 B.清泻瘀热，分利二便
- C.荡涤胃肠，泻热泻结 D.泻热除湿，通肠逐瘀
- E.通肠泻热，以下代清

【答案】D

【解析】大黄牡丹汤可荡涤肠间湿热蕴结之毒，其意在泻肠中湿热，祛肠之瘀血。

涉及考点大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义

37.逍遥散所主证候的病机要点是

- A.肝血不足，疏泄失常
- B.肝气郁滞，耗伤阴血
- C.肝郁血虚，脾失健运
- D.营血虚滞，肝失疏泄
- E.阴虚肝郁，横犯脾胃

【答案】C

【解析】逍遥散属于调和肝脾剂，有疏肝解郁，养血健脾的功效，可以治疗肝郁血虚脾弱证。涉及考点逍遥散的主治

38.往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦，治症宜首选的方剂是

- A.逍遥散
- B.四逆散
- C.大柴胡汤
- D.小柴胡汤
- E.半夏泻心汤

【答案】D

【解析】选项A 主治肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，寒热往来，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，月经不调，乳房作胀，脉弦而虚。选项B 主治：①阳郁厥逆证。手足不温，或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者。②肝脾气郁（肝气乘脾）。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦。选项C 主治少阳+阳明病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下满痛或心下痞硬，大便不解，舌苔黄，脉弦数有力。选项D 主治：①伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔白，脉弦。②妇人伤寒，热入血室，经水适断，寒热发作有时。③疟疾、黄疸以及内伤杂病而见少阳证等。选项E 主治寒热错杂之痞证。心下痞，但满而不痛，呕吐，或肠鸣下利，舌苔薄腻而微黄选项。涉及考点小柴胡汤的主治证候

39.具有清胆利湿，和胃化痰功用的是

- A.蒿芩清胆汤
- B.截疟七宝饮
- C.四逆散
- D.逍遥散
- E.小柴胡汤

【答案】A

【解析】蒿芩清胆汤主治少阳湿热痰浊证。方用青蒿清透少阳邪热，黄芩燥湿清胆热，共为君药。竹茹清胆胃之热，化痰止呕；枳壳下气宽中，除痰消痞；半夏燥湿化痰，和胃降逆；陈皮理气化痰，宽胸畅膈，共为臣药。赤茯苓、碧玉散清热利湿，为佐使药。诸药合用，达清胆利湿，和胃化痰之功。

40.阴虚感冒的治疗，应选用的方剂是

- A.银翘散
- B.参苏饮
- C.新加香薷饮
- D.加减葳蕤汤
- E.葱豉桔梗汤

【答案】D

【解析】选项A 治疗的是风热感冒。选项B 治疗的是气虚感冒。选项C 治疗的是暑湿感冒。选项D 治疗的是阴虚感冒。选项E 治疗的是风热感冒。

涉及考点感冒的辨证论治

41. 下列关于常人感冒的各项叙述中，哪项是错误的
- A. 一般以风寒、风热、暑湿症状为主
 - B. 病程短，痊愈快
 - C. 无反复感邪、反复发作之势
 - D. 无气、血、阴、阳虚损症状
 - E. 治疗上当扶正解表

【答案】E

【解析】感冒的病位在卫表肺系，治疗应因势利导，从表而解，采用解表达邪的治疗原则。
涉及考点感冒的辨证论治

42. 治疗常人感冒之风寒束表证，应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 加减葶苈汤
- C. 荆防败毒散
- D. 新加香薷饮
- E. 参苏饮

【答案】C

【解析】感冒之风寒束表证治法为辛温解表。方剂可选用荆防达表汤或荆防败毒散加减。
涉及考点感冒的辨证论治

43. 哮喘缓解期表现为肺肾两虚证候者，宜选用的方剂是

- A. 六君子汤
- B. 补中益气汤
- C. 玉屏风散
- D. 金匱肾气丸
- E. 生脉地黄汤合金水六君煎

【答案】E

【解析】哮喘缓解期之肺肾两虚证的治法应补肺益肾。方剂选用生脉地黄汤合金水六君煎。
选项 A 六君子汤用于哮喘缓解期表现为肺脾气虚证者。
涉及考点哮喘的辨证论治

44. 暑湿感冒临床表现为肢体酸重或疼痛，心烦口渴者，治疗应选用的方剂是

- A. 三物香薷饮
- B. 黄连香薷饮
- C. 藿朴夏苓饮
- D. 新加香薷饮
- E. 藿香正气散

【答案】D

【解析】暑湿感冒，以身热，微恶风，汗少，肢体酸重或疼痛，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，心烦口渴等为主症，代表方剂是新加香薷饮加减。

涉及考点感冒的辨证论治

45. 咳嗽肺阴亏耗证，其咳嗽的特点是

- A. 痰中带血有腥臭味
- B. 痰多，色黄，质稠
- C. 痰白，质稀
- D. 痰黏腻，带灰色

E.痰少，质黏，夹有血丝

【答案】E

【解析】肺阴亏耗，肺失清润，则干咳痰少、质黏、夹有血丝；痰多色黄、质稠是痰热郁肺证的特点；痰白质稀，是由于寒邪袭肺。

涉及考点咳嗽的辨证论治

46.下列关于外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别点中，无意义是

A.病程的长短 B.起病的缓急

C.咳痰的多少 D.是否兼有脏腑受损的兼症

E.是否兼有表证

【答案】C

【解析】外感咳嗽多为新病，起病急，临床以肺卫表证，实证为主。内伤咳嗽，多为久病，起病缓，伴有其他脏腑兼证，多为虚实夹杂。

涉及考点咳嗽的鉴别诊断

47.虚喘证的病位在

A.肺、脾 B.肺、肾

C.心、肾 D.肝、肾

E.肺、心

【答案】B

【解析】喘证的病理性质有虚实之分。实喘在肺，为外邪、痰浊、肝郁气逆、邪壅肺气，宣降不利所致；虚喘责之于肺、肾两脏，因阳气不足，阴精亏耗，而致肺肾出纳失常，且尤以气虚为主。

涉及考点喘证的病因病机

48.下列各项，属热哮证临床表现的是

A.喉中痰鸣如吼，面赤或有身热 B.喉中痰涎壅盛，寒热不显

C.喉中哮鸣有声，发热恶寒 D.喉中哮鸣如水鸡声

E.短气息促，动则为甚

【答案】A

【解析】热哮是由于外感或内伤，肺热炽盛，导致肺失宣降，肺气上逆所致。其中B是痰的症状并无寒热偏盛。C是哮证病因由于感受外邪，也无寒热偏盛。

涉及考点喘证的辨证论治

49.肺痈初期的治疗，应首选的方剂是

A.银翘散 B.《千金》苇茎汤

C.加味桔梗汤 D.沙参清肺汤

E.桔梗杏仁煎

【答案】A

【解析】肺痈初期以表证为主，治法应当疏风散热，清肺化痰，方剂选银翘散加减。《千金》

苇茎汤适用于肺痈成痈期的治疗，加味桔梗汤适用于肺痈溃脓期的治疗，沙参清肺汤和桔梗杏仁煎则适用于肺痈恢复期的治疗。

涉及考点肺痈的辨证论治

50.治疗肺痈成痈期，应首选的方剂是

- A.银翘散 B.《千金》苇茎汤
- C.加味桔梗汤 D.沙参清肺汤
- E.桔梗杏仁煎

【答案】B

【解析】肺痈成痈期治当清肺解毒，化瘀消痈，方选《千金》苇茎汤加减。银翘散适用于肺痈初期，加减桔梗汤适用于肺痈溃脓期，沙参清肺汤和桔梗杏仁煎则适用于肺痈恢复期。

涉及考点肺痈的辨证论治

51.治疗肺痈溃脓期，应首选的方剂是

- A.《千金》苇茎汤 B.桔梗白散
- C.如金解毒散 D.桔梗杏仁煎
- E.加味桔梗汤

【答案】E

【解析】肺痈溃脓期热壅血瘀，血败肉腐，痈肿内溃，脓液外泄，治宜排脓解毒，可用加味桔梗汤。《千金》苇茎汤合如金解毒散用于成痈期，桔梗白散峻下逐脓，药性猛烈，一般不宜轻用，体弱者禁用。桔梗杏仁煎用于肺痈的恢复期。

涉及考点肺痈的辨证论治

52.下列哪项不是肺癆的病因

- A.营养不良 B.感染癆虫
- C.外感风寒 D.禀赋不足
- E.久病体弱

【答案】C

【解析】肺癆的病因一方面为感染“癆虫”；另一方面，由于禀赋不足、酒色劳倦、病后失调或营养不良导致正气虚弱，难抵“癆虫”侵袭。外感风寒与肺癆发病无直接关系。

涉及考点肺癆的病因

53.肺癆之肺阴亏损证的治疗，最佳选方为

- A.保真汤 B.月华丸
- C.八珍汤 D.补天大造丸
- E.补肺汤

【答案】B

【解析】肺阴亏虚所致肺癆者治当滋阴润肺，方选月华丸加减。本方功在补虚抗癆，养阴润肺止咳，化痰消瘀止血，是治疗肺癆的基本方剂，可用于阴虚咳嗽、咯血。

涉及考点肺癆的辨证论治

54.肺痿的病位在肺，又与下列哪些脏腑密切相关

- A.脾、心、肾 B.脾、胃、肾
- C.脾、肝、肾 D.脾、肾
- E.脾、胃

【答案】B

【解析】肺痿的基本病机为肺虚，津气大伤，失于濡养，以致肺叶枯萎。肺痿的病位在肺，与脾、胃、肾等脏密切相关。

涉及考点肺痿的病机

55.肺痿的治疗原则是

- A.补肺生津 B.温肺益气
- C.清热生津 D.寒热平调
- E.纳气定喘

【答案】A

【解析】肺痿的发病机理，总缘肺脏虚损，津气严重耗伤，以致肺叶枯萎。因津伤则燥，燥盛则干，肺叶弱而不用则痿，治疗以补肺生津为原则。

涉及考点肺痿的辨证论治

56.治疗心悸之阴虚火旺证，应首选的方剂是

- A.黄连温胆汤 B.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附丸
- C.桃仁红花煎 D.天王补心丹合朱砂安神丸
- E.天王补心丹合炙甘草汤

【答案】D

【解析】心悸之阴虚火旺证治当滋阴清火养心安神，方选天王补心丹合朱砂安神丸加减。桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附丸适用于心阳不振证，桃仁红花煎适用于瘀阻心脉证，黄连温胆汤适用于痰火扰心证。

涉及考点心悸的辨证论治

57.下列各项,不符合心衰气虚血瘀证临床表现的是

- A.胸闷气短 B.动则诱发加重
- C.神疲乏力 D.口唇发绀
- E.脉微欲绝

【答案】E

【解析】心衰气虚血瘀证：胸闷气短，心悸，活动后诱发或加剧，神疲乏力，自汗，面色白，口唇发绀，或胸部闷痛，或肢肿时作，喘息不得卧，舌淡胖或淡暗有瘀斑，脉沉细或涩、结、代。

涉及考点心衰气虚血瘀证的临床表现

58.治疗心悸之瘀阻心脉证，应首选的方剂是

- A.黄连温胆汤合炙甘草汤 B.半夏泻心汤合当归活血饮

C.桃仁红花煎 D.参附汤

E.通窍活血汤

【答案】C

【解析】选项A用于心悸之痰火扰心证。选项B半夏泻心汤辛开苦降，寒热并调。选项D用于心悸之心阳虚证。心悸之瘀阻心脉证，治当活血化瘀，理气通络，方剂应选桃仁红花煎加减。

涉及考点心悸的辨证论治

59. “痛无定处，忽彼忽此，走注甚速”，其疼痛的原因是

A.风痛 B.湿痛

C.痰痛 D.热痛

E.化脓痛

【答案】A

【解析】痛无定处，忽彼忽此为风痛。选项B为痛而酸胀，肢体沉重，按之出现可凹水肿或见糜烂流滋。选项C疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛。选项D皮色焮热疼痛，遇冷则减。选项E痛势急胀，痛无止时，如同鸡啄，按之中软应指。

涉及考点辨痛

60.外感六淫中，属于暑邪的致病特性的是

A.发病迅速，来势猛击，焮红灼热 B.热轻则痒，热甚则痛，热胜则肉腐

C.肿势散漫，痛无定处，不红不热 D.其性趋下，重浊黏腻，酸胀沉重

E.肿势宣浮，痛无定处，走注甚速

【答案】B

【解析】暑邪的致病特性是热轻则痒，热甚则痛，热胜则肉腐。

涉及考点暑邪的致病特性

61.下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是

A.有无麻木 B.有无脓液

C.有无出血 D.有无灼热

E.有无瘙痒

【答案】D

【解析】外科辨别阴证、阳证要点是有无灼热。

涉及考点外科辨别阴证、阳证

62.外科疾病辨证的总纲是

A.脏腑 B.经络

C.气血 D.阴阳

E.局部

【答案】D

【解析】外科疾病辨证的总纲是阴阳。

涉及考点外科疾病辨证的总纲

63.外疡发于多血少气之经，治疗时应注重的是

- A.破血、行气 B.行气、活血
- C.行气、滋养 D.破血、补托
- E.行气、补托

【答案】D

【解析】外疡发于多血少气之经，治疗时应注重的是破血、补托。

涉及考点经络辨证

64.脓液不多且位于组织深部时，应采用的方法是

- A.推拿法 B.接触法
- C.穿刺法 D.透光法
- E.点压法

【答案】C

【解析】确认成脓方法有接触法、透光法、点压法、穿刺法、B超。排除选项A、B。选项C适用于脓液不多且位于组织深部的辨脓。透光法适用于指、趾部甲下的辨脓。选项E适用于在指（趾）部，当病灶处脓液很少的情况下的辨脓。

涉及考点辨脓

65.患者，男，49岁。背部生疮，初起肿块上有一粟粒样脓头，抓破后局部肿痛加剧，色红灼热，脓头相继增多，溃后如蜂窝状，伴有寒热头痛，纳呆，便秘，溲赤，舌质红，苔黄，脉弦数。其诊断是

- A.疔 B.疖
- C.有头疽 D.发
- E.痈

【答案】C

【解析】选项A疔好发于面部和指端。选项B疖范围多在3cm左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。选项C有头疽是发生于肌肤间的急性化脓性疾病，范围常超过9~12cm，大者可在30cm以上。好发于项后、背部等皮肤厚韧之处。选项D发特点是初起无头、红肿蔓延成片，中央明显，四周较淡，边界不清，灼热疼痛。选项E痈特点是局部光软无头，红肿疼痛。

涉及考点有头疽的诊断

66.患者自行注射治疗后，出现臀部结块坚硬，漫肿不红病情进展缓慢，无全身症状，舌苔白腻，脉缓。其诊断是

- A.臀痈 B.肉瘤
- C.流痰 D.内陷
- E.无头疽

【答案】A

【解析】臀痈是发生于臀部肌肉丰厚处范围较大的急性化脓性疾病。由肌肉注射引起者俗称针毒，局部常有注射史。慢性者初起多有漫肿，皮色不变，红热不显而结块坚硬，有疼痛或压痛，患肢步行不便，进展较为缓慢，全身症状也不明显。

涉及考点臀痈的临床特点

67.患者，男，27岁。左眉上出现一坚硬肿块，约1 cm×1 cm，中有一粟粒样脓头，坚硬根深，如钉丁之状，疼痛剧烈，左上眼睑肿胀明显，不能睁眼，伴发热头痛。其诊断是

- A.痈 B.发
- C.疔 D.疔疮
- E.有头疽

【答案】D

【解析】选项A痈的特点是局部光软无头，红肿疼痛，结块范围多在6~9 cm。选项B发的特点是初起无头、红肿蔓延成片，中央明显，四周较淡，边界不清，灼热疼痛。选项C疔的特点是肿势局限，范围多在3 cm左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。选项D疔疮好发于面部和指端，本病初起状如粟粒，色或黄或紫，或起脓水疱、脓疱，根结坚硬如钉，自觉麻痒而疼痛轻微，继则红肿灼热，疼痛增剧，多有寒热。选项E好发于项后、背部等皮肤厚韧之处。

涉及考点颜面部疔疮的临床表现

68.创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于

- A.压迫性溃疡 B.麻风性溃疡
- C.疮痍性溃疡 D.梅毒性溃疡
- E.岩性溃疡

【答案】D

【解析】选项A发生于人体易摩擦的部位，如臀、背、足跟等处，疮面坏死不易脱落或疮口凹陷甚深，肉色不鲜，日久不易愈合。选项B初期皮肤暗紫，很快变黑并坏死，滋水、液化、腐烂，脓液有臭味，可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。选项C疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，创面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状物，疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。选项D创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。选项E疮面多呈翻花如岩穴，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水。

涉及考点梅毒性溃疡

69.疮面呈翻花如岩穴，在溃疡底部见有珍珠样结节，内有坏死组织，渗流血水，伴腥臭味。其溃疡属于

- A.麻风性溃疡 B.压迫性溃疡
- C.梅毒性溃疡 D.岩性溃疡
- E.疮痍性溃疡

【答案】D

【解析】选项A呈穿凿形，常可深及骨部，并发出腐臭气味。选项B初期皮肤暗紫，很快变黑并坏死，滋水、液化、腐烂，脓液有臭味，可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。选

项 C 其边缘削直而如凿成或略微内凹，基底高低不平。选项 D 疮面多呈翻花如岩穴，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水。选项 E 疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，创面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状物，疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。

涉及考点辨溃疡

70. 下列关于妊娠期的说法中，错误的是

- A. 妊娠足月子宫容量增大至 100 倍
- B. 子宫增大变软，子宫颈呈紫蓝色而质软
- C. 妊娠 8 周时，子宫增大如非孕时的 2 倍
- D. 妊娠 12 周时，子宫增大如非孕时的 3 倍
- E. 妊娠 12 周时，可在耻骨联合上方触及子宫

【答案】A

【解析】孕后子宫变化最大，早孕 40 多天，可扪及子宫增大变软，子宫颈呈紫蓝色而质软。妊娠 8 周，子宫增大如非孕时的 2 倍。妊娠 12 周，子宫增大如非孕时的 3 倍，可在耻骨联合上方触及。非孕时子宫容量为 5 mL，至妊娠足月约为 5 000 mL，增加 1 000 倍。

涉及考点妊娠的生理现象

71. 与月经产生关系最密切的脏腑是

- A. 心、肝、脾
- B. 肾、肺、脾
- C. 肾、肝、心
- D. 肾、肝、脾
- E. 心、肝、肺

【答案】D

【解析】肾藏精化气，为天癸之源、冲任之本，气血阴阳之根，肾气旺盛，使天癸泌至；肝肾同源，精血同源，相互化生，肝血充足，气机条达，则经候如期；脾主运化，气血生化之源，脾胃健运，则血海充盈，血循常道。

涉及考点脏腑与月经的关系

72. 妊娠月份已足，腹痛或作或止，腰不痛者，称为

- A. 临产
- B. 盛胎
- C. 试胎
- D. 弄胎
- E. 正产

【答案】D

【解析】弄胎指妇女怀孕足月，腹痛或作或止，腰不痛的一种征兆。《医宗金鉴·妇科心法要诀》：“若月腹痛腰不痛，或作或止名弄胎”。

涉及考点临产先兆

73. 下列关于阴道功能的叙述，错误的是

- A. 排出月经
- B. 分泌带下
- C. 种子育胎
- D. 排出恶露
- E. 阴阳交合

【答案】C

【解析】阴道，又称产道，意指胎儿分娩时所经之道路，位于子宫与阴户之间。阴道是防御

外邪入侵的关口，是排出月经、分泌带下的通道，是阴阳交合的器官，又是娩出胎儿、排出恶露的路径，故亦称产道。种子育胎是胞宫的功能。

涉及考点阴道的功能

74. 阴户的功能不包括

- A. 生育胎儿的关口 B. 孕育胎儿
- C. 排出月经、带下、恶露的关口 D. “合阴阳”的出入口
- E. 防止外邪入侵的关口

【答案】B

【解析】阴户，又名“四边”，是指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。阴户是生育胎儿，排出月经、带下、恶露的关口，也是“合阴阳”的出入口。同时，《诸病源候论》云：“四边中于湿，风气从下上入阴里”。又云：“玉门、四边皆解散，子户未安……若居湿席，令人苦寒，洒洒入腹”。以上说明阴户又是防止外邪入侵的关口。孕育胎儿为胞宫的功能。

涉及考点阴户的功能

75. 下列各项，属寒邪导致的妇科疾病是

- A. 子淋 B. 痛经
- C. 经行吐衄 D. 崩漏
- E. 月经先期

【答案】B

【解析】寒为阴邪，收引凝滞，易伤阳气，影响气血运行。寒邪伤人的具体病因归纳如下：若感受寒邪、冒雨涉水、过食生冷，则血为寒凝；血行不畅，胞脉阻滞，可出现月经后期、痛经、闭经、癥瘕等。若机体阳气不足，寒自内生，脏腑机能失常，影响冲任、胞宫的功能，可出现痛经、带下病、妊娠腹痛、宫寒不孕等。选项 A、C、D、E 为热邪所致，所以本题选 B。

涉及考点寒热湿邪

76. 治疗月经后期之实寒证，应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤 B. 温经汤（《妇人大全良方》）
- C. 乌药汤 D. 艾附暖宫丸
- E. 温经汤（《金匱要略》）

【答案】B

【解析】月经后期之实寒证。治法为温经散寒调经。方剂为温经汤（《妇人大全良方》）。选项 E 是月经后期之虚寒证。治法为扶阳祛寒调经。方剂为温经汤（《金匱要略》）或艾附暖宫丸。所以答案选择 B。

涉及考点月经后期的辨证论治

77. 月经先后不定期，经行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，嗳气少食，苔薄白，脉弦。应首选的方剂是

- A.固阴煎 B.半夏泻心汤
C.逍遥丸 D.归脾汤
E.六味地黄丸

【答案】C

【解析】主症为月经先后不定期，伴经行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，暖气少食，苔薄白，脉弦。辨证为月经先后无定期之肝郁证。治法为疏肝理气调经。方剂为逍遥散。选项A固阴煎用于月经先后无定期之肾虚证。涉及考点月经先后无定期的辨证论治

78.月经提前，量多或少，经色深红，经行不畅，有血块，胸胁胀痛，乳房胀痛，口苦，治疗方法是

- A.补肾养血调经 B.补血益气调经
C.疏肝凉血调经 D.扶阳祛寒调经
E.温经散寒调经

【答案】C

【解析】主症为月经提前，伴经色深红，经行不畅，有血块，胸胁胀痛，乳房胀痛，口苦，辨证为月经先期之肝郁血热证。治法为疏肝清热，凉血调经。选项A补肾养血调经为月经后期之肾虚证的治法。选项B补血益气调经为月经后期之血虚证的治法。选项D扶阳祛寒调经为月经后期之血寒虚一寒证的治法。选项E温经散寒调经为月经后期之血寒一实寒证的治法。

涉及考点月经先期的辨证论治

79.疏肝清热利湿法的代表方剂是

- A.丹栀逍遥散 B.柴胡疏肝散
C.清肝止淋汤 D.宣郁通经汤
E.羚羊钩藤汤

【答案】C

【解析】疏肝清热利湿法，肝热与脾湿相合，治疗应疏肝清热利湿，常用药物有黄芩，夏枯草，龙胆草，栀子等，常用方剂有龙胆泻肝汤，清热止淋汤等。

涉及考点妇科疾病调理脏腑的用药

80.下列各项，属月经先期之阳盛血热证主症的是

- A.经色暗淡，质清稀 B.经色淡红，质清稀
C.经色深红，质黏稠 D.经色暗红，有血块
E.经色淡红，质黏稠

【答案】C

【解析】月经先期之阳盛血热证的主症为月经先期，量多，色深红或紫红，质黏稠，或伴心烦，面红口干，小便短黄，大便燥结，舌质红，苔黄，脉数或滑数。

涉及考点月经先期的辨证论治

81.患者婚久不孕，形体肥胖，月经推后，带下量多，色白质黏无臭；头晕心悸，胸闷泛恶，面目虚浮；舌淡胖，苔白腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

- A.苍附导痰丸 B.启宫丸
- C.丹溪治痰湿方 D.开郁二陈汤
- E.陈夏六君子汤

【答案】A

【解析】肥胖之人痰湿内生，瘀阻包脉，冲任气血不畅，不能摄精成孕，故婚久不孕；痰湿中阻，清阳不升，浊阴不降，故头晕心悸等，舌淡胖，苔白腻，脉滑为痰湿内蕴之象。

涉及考点不孕症的辨证

88.月经先后无定期的主要发病机理是

- A.肝郁气滞，疏泄失调 B.肾气不足，封藏失职
- C.脾气虚弱，统摄无权 D.湿热下注，任带不固
- E.气血失调，血海蓄溢失常

【答案】E

【解析】月经先后无定期的发病机理，主要是肝肾功能失调，冲任功能紊乱，血海蓄溢失常。其病因多为肝郁、肾虚和脾虚。

涉及考点月经先后无定期的病机

89.中医妇科内治法中，温补肾阳法的代表方是

- A.温经汤 B.左归丸
- C.金匱肾气丸 D.参附汤
- E.举元煎

【答案】C

【解析】肾阳虚，命门火衰，冲任失于温煦，导致经、带、胎、产、杂诸病，治疗以温肾助阳、温养冲任为主，常用的代表方剂为金匱肾气丸、温胞饮、右归丸之类。

涉及考点调补脏腑

90.属于产后常脉的是

- A.滑利平和 B.弦细而数
- C.沉细涩弱 D.虚缓和平
- E.浮滑而数

【答案】D

【解析】滑利平和为妊娠常脉；弦细而数为妊娠病脉；沉细涩弱、浮滑而数均为产后病脉。产后冲任气血多虚，故脉多见虚缓和平。

涉及考点切诊

91.下列除哪项外，均是经期延长血瘀证的主症

- A.经行 8~10 天始净 B.月经量少、色暗、有块
- C.小腹疼痛拒按 D.腰酸腿软
- E.舌紫暗，脉弦涩

【答案】D

【解析】经期延长血瘀证的主要证候为经行时间延长，量或多或少，经色紫暗，有块，经行小腹疼痛，拒按，舌质紫暗或有瘀点，脉弦涩。选项D腰酸腿软为肾虚证候。
涉及考点经期延长的辨证

92.循行“入下齿中”的经脉是

- A.小肠经 B.大肠经
- C.胃经 D.脾经
- E.肝经

【答案】B

【解析】《灵枢·经脉》原文指出：“大肠手阳明之脉，起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨（第1、2掌骨）之间，上入两筋（拇长伸肌腱与拇短伸肌腱）之中，循臂上廉，入肘外廉，上臑外前廉，上肩，出髃骨（肩胛骨肩峰部）之前廉，上出于柱骨（颈椎骨）之会上，下入缺盆，络肺，下膈，属大肠。其支者，从缺盆上颈，贯颊，入下齿中；还出夹口，交人中——左之右、右之左，上夹鼻孔”。循行“入上齿中”的经脉是足阳明胃经。
涉及考点阳明经的循行特点

93.手阳明大肠经的募穴是

- A.中腕 B.臄中
- C.期门 D.天枢
- E.中极

【答案】D

【解析】募穴记忆歌诀：肺募中府脾章门，大肠天枢焦石门，心募巨阙包臄中，小肠关元肝期门，胃募中脘胆日月，膀胱中极肾京门。
涉及考点募穴

94.治疗咽喉肿痛的首选穴是

- A.孔最 B.尺泽
- C.列缺 D.太渊
- E.少商

【答案】E

【解析】少商（井穴）：在手指，拇指末节桡侧，指甲根角侧上方0.1寸（指寸）；主治：①咽喉肿痛、鼻衄等肺系实热证。②高热，昏迷，癫狂。③指肿，麻木。
涉及考点少商穴的腧穴主治

95.太溪穴是定位是

- A.在踝区，外踝尖与跟腱之间的凹陷处 B.在踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷处
- C.在踝区，内踝下方的凹陷处 D.在踝区，外踝下方的凹陷处
- E.在踝区，内踝与胫骨前肌腱之间的凹陷处

【答案】B

涉及考点太溪穴的定位

96.患者，男，73岁。患有肺心病5年，近日因受凉，咳、痰、喘加重，下肢浮肿，其关键性的治疗措施是

- A.利尿 B.解痉
- C.吸氧 D.使用洋地黄
- E.控制呼吸道感染

【答案】E

【解析】控制感染为慢性肺心病急性加重期治疗的关键治疗措施。

涉及考点慢性肺源性心脏病的治疗

97.内源性哮喘的临床表现是

- A.多见于儿童与青少年 B.常于春、秋季发病
- C.可有前驱症状 D.发病急，症状缓解
- E.快起病慢，较多见哮喘持续状态

【答案】E

【解析】内源性哮喘指非过敏原因引起的哮喘，绝大多数是因呼吸道感染诱发，以冬季气候变化时多见。以女性居多。病人常先有呼吸道感染或支气管的咳嗽咳痰史及发热等全身症状，逐渐出现哮喘。发作时虽与外源性哮喘相似，但起病慢、持续较久，且逐渐加重，顽固性哮喘者夜间发作较为多见，待感染控制后才能平息。间歇期长短不一，无规律性，治疗时加用抗菌药物可使症状及早缓解。

涉及考点支气管哮喘的临床表现

98.下列关于哮喘持续状态的紧急处理的叙述哪项是不正确的

- A.吸氧 B.口服氨茶碱
- C.纠正酸中毒 D.静滴地塞米松
- E.补充水、电解质

【答案】B

【解析】哮喘持续状态的治疗：①吸氧。②迅速缓解气道痉挛，常用琥珀酸氢化可的松、甲泼尼龙或地塞米松静脉滴注或注射。③及时进行人工通气；④注意并发症，包括预防和控制感染；补充足够液体量，避免痰液黏稠；纠正严重酸中毒和调整水电解质平衡等。

涉及考点支气管哮喘的治疗

99.肺癌发病的最重要因素是下列哪一项

- A.吸烟 B.电离辐射
- C.室外空气污染 D.室内空气污染
- E.长期接触石棉

【答案】A

【解析】吸烟是已被公认为肺癌的最重要危险因素。而职业、致癌因子、空气污染、电离辐射及饮食与营养因素虽和肺癌的发生有关系，但并不是最重要的因素。

涉及考点原发性支气管肺癌的病因

100.肺癌由原发癌肿引起的症状是下列哪一项

- A.胸痛 B.吞咽困难
- C.厌食，肝区疼痛，黄疸 D.头痛，呕吐，共济失调
- E.咳嗽，咯血，胸闷，气急

【答案】E

【解析】咳嗽是原发癌肿引起的肺癌最常见的早期症状，另外，咯血、喘鸣、胸闷、气急、体重下降、发热也是原发癌肿引起的主要症状。而胸痛、吞咽困难等是肿瘤局部扩展引起的症状；头痛、呕吐、厌食、肝区疼痛等是肝外转移引起的症状。

涉及考点原发性支气管肺癌的临床表现

扫码关注【金英杰彩虹医师圈】公众号

获取更多资料和资讯



金英杰医学
JINYINGJIE.COM