

2022年执业/助理医师资格考试

# 笔试高频精选冲刺题

中西医执业医师精选600题

套卷一【1-150题】

金英杰医学教育

1.(B型题)有机整体的"中心"是

- A.脑
- B.肝
- C.心
- D.五脏
- E.经络

答案:D

解析:五脏一体观,即构成人体的脏腑、形体、官窍等各个组成部分,通过经络的沟通联络作用,构成以五脏为中心的五个生理病理系统,系统之间在结构与功能上是完整统一的。

2.(B型题)有机整体的"五脏六腑之大主"是

- A.
- B.肝
- C.心
- D.五脏
- E.经络

答案:C

解析:中医学认为人体是一个以心为主宰、五脏为中心的有机整体。故本题选C。

3.(B型题)异病同治是

- A.相同的疾病用相同的方法治疗
- B.不同的疾病用不同的方法治疗
- C.相同的疾病,不同的证就用不同的方法治疗
- D.不同的疾病,相同的证就用相同的方法治疗
- E.相同的疾病,不同的症状用不同的方法治疗

答案:D

解析:异病同治,是指不同的疾病,在其发展过程中,由于出现了相同的病机和相同的证,因而也可采用相同的方法治疗。

4.(A2型题)患者急性发病,壮热,烦渴,面红目赤,尿黄,便干,舌苔黄。其病机是

- A.阳盛格阴
- B.阳损及阴
- C.阳热偏盛
- D.阳盛伤阴
- E.阴盛格阳

答案:C

解析:患者急性发病,壮热,烦渴,面红目赤,尿黄,便干,舌苔黄,因外感火热阳邪,或过服辛辣温热之品,或体内阳热之气过盛所致,病势急骤,属阳热偏盛,故本题选C。

5.(A2型题)患者久病,畏寒喜暖,形寒肢冷,面色胱白,倦卧,小便清长,下利清谷,偶见小腿浮肿,按之凹陷如泥,舌淡脉迟。其病机是

- A.阳气亡失
- B.阳盛格阴
- C.阳损及阴

D.阳气偏衰

E.阳盛耗阴

答案:D

解析:患者畏寒喜暖,形寒肢冷,面色胱白均为阳气虚衰,不能温煦的表现;倦卧亦属阳气虚衰,鼓动无力的表现;小便清长,下利清谷是脾肾阳虚,固摄无权,运化无力的表现;阳虚水泛又可见小腿浮肿,按之凹陷如泥。故本题选D。

6.(B型题)根据阴阳互根确定的治法是

A.阳中求阴

B.阳病治阴

C.阴阳双补

D.阴病治阳

E.阴病治阴

答案:A

解析:此题暂无解析

7.(B型题)"阴病治阳"的病理基础是

A.阴虚

B.阳虚

C.阴胜

D.阳胜

E.阴阳两虚

答案:B

解析:此题暂无解析

8.(B型题)"阳病治阴"的病理基础是

A.阴虚

B.阳虚

C.阴胜

D.阳胜

E.阴阳两虚

答案:A

解析:此题暂无解析

9.(B型题)阴偏衰所致的证候是

A.实热证

B.虚热证

C.实寒证

D.虚寒证

E.寒热错杂证

答案:B

解析:此题暂无解析

10.(B型题)以脏腑部位及功能划分阴阳,则肾属

A.阳中之阳

B.阴中之阴

C.阳中之阴

D.阴中之阳

E.阴中之至阴

答案:B

解析:此题暂无解析

11.(B型题)阳偏衰所致的证候是

- A.实热证
- B.虚热证
- C.实寒证
- D.虚寒证
- E.寒热错杂

答案:D

解析:此题暂无解析

12.(B型题)上述选项适用于阴盛的治法是

- A.热者寒之
- B.阴中求阳
- C.寒者热之
- D.阳病治阳
- E.阴病治阳

答案:C

解析:此题暂无解析

13.(A1型题)哪项与肾藏精有关

- A.视物清晰
- B.皮毛润泽
- C.头发乌黑光泽
- D.面色红润
- E.肌肉丰满

答案:C

解析:此题暂无解析

14.(A1型题)人体阳气的根本是

- A.心阳
- B.卫阳
- C.肾阳
- D.胃阳
- E.脾阳

答案:C

解析:此题暂无解析

15.(A1型题)下列被称为“元神之府”的是

- A.
- B.髓
- C.骨
- D.脉
- E.胆

答案:A

解析:■脑为“元神之府”。故本题选A。

16.(B型题)行于脉外之气是指

- A.元气

- B.宗气
- C.营气
- D.卫气
- E.中气

答案:D

解析:此题暂无解析

17.(B型题)血行脉中,不逸出脉外依靠气的

- A.推动作用
- B.温煦作用
- C.防御作用
- D.中介作用
- E.固摄作用

答案:E

解析:此题暂无解析

18.(B型题)宗气的分布是

- A.上出息道,下走气街
- B.熏于肓膜,散于胸腹
- C.通过三焦,流行全身
- D.上荣头目,达于周身
- E.与血同行,环周不休

答案:A

解析:此题暂无解析

19.(A2型题)患者,男,32岁,患肺结核多年,形体消瘦,2天前因受凉后出现恶寒发热,咽喉疼痛,咳嗽,痰少,脉浮数。此患者可见到的舌象是

- A.红绛舌,黄燥苔
- B.红瘦舌,薄白苔
- C.绛舌,黄白苔
- D.红舌,苍老滑苔
- E.淡白舌,黄裂苔

答案:B

解析:此题暂无解析

20.(A2型题)患者,男,24岁。病人发热数天,现症见,身热夜甚,口渴不欲饮,心烦嗜睡,时有谵语,脉细数。其舌色表现应为

- A.淡红舌
- B.红舌
- C.绛舌
- D.青紫舌
- E.绛紫舌

答案:C

解析:此题暂无解析

21.(B型题)肝在舌上分属部位是

- A.舌尖

- B.舌中
- C.舌根
- D.舌边
- E.舌底

解析:此题暂无解析

答案:D

22.(B型题)气血不足可见

- A.类剥苔
- B.黄腻苔
- C.薄黄苔
- D.灰黑而润苔
- E.灰黑而干苔

解析:此题暂无解析

答案:A

23.(B型题)食积内停者可见

- A.花剥苔
- B.黄腻苔
- C.白厚腻苔
- D.灰黑而润苔
- E.灰黑而干苔

解析:此题暂无解析

答案:C

24.(B型题)舌苔不规则脱落,边缘突起,界限清楚的是

- A.燥苔
- B.类剥苔
- C.花剥苔
- D.糙苔
- E.地图舌

解析:此题暂无解析

答案:E

25.(B型题)动脉属于

- A.浮脉类
- B.沉脉类
- C.迟脉类
- D.数脉类
- E.虚脉类

解析:此题暂无解析

答案:D

26.(B型题)寻法是

- A.医师手指用力从轻到重,按至肌肉,并调节适当指力左右推寻
- B.医师用轻取的指法取脉
- C.用一指定三关的方法诊脉
- D.三指同时用力的诊脉方法

E.手指用力较重,甚至按到筋骨体察脉象

答案:A

解析:此题暂无解析

27.(B型题)革脉的主病是

A.失血伤阴

B.亡血失精

C.惊恐疼痛

D.寒证痛证

E.邪闭痛极

答案:B

解析:此题暂无解析

28.(B型题)食积内停的脉象是

A.滑脉

B.弦脉

C.洪脉

D.沉脉

E.濡脉

答案:A

解析:此题暂无解析

29.(A1型题)用何种方法可以诊断疼痛的虚实

A.痛时姿势

B.疼痛的部位

C.痛处喜按或拒按

D.痛处的颜色

E.痛处皮肤温度

答案:C

解析:此题暂无解析

30.(A1型题)虚里按之其动微弱的临床意义是

A.心阳不足

B.心肺气绝

C.宗气内虚

D.外感热邪

E.惊恐所致

答案:C

解析:此题暂无解析

31.(B型题)初期见高热、口渴、汗多、脉洪数,后期神疲嗜睡、食少、咽干、舌嫩红无苔、脉细数,属于

A.真实假虚

B.实证转虚

C.真虚假实

D.虚证转实

E.虚实夹杂

答案:B

解析:此题暂无解析

32.(B型题)阳盛格阴证指

- A.真寒假寒
- B.热证转寒
- C.寒证转热
- D.真寒假热
- E.阴阳两虚

答案:A

解析:此题暂无解析

33.(B型题)畏寒,痰、涎、涕清稀,舌淡,苔白而润,脉紧属于

- A.热证
- B.寒证
- C.阳证
- D.阴证
- E.实证

答案:B

解析:此题暂无解析

34.(A1型题)下列各项,不属于真寒假热证临床表现的是

- A.四肢凉厥冷
- B.面色浮红
- C.小便清长
- D.躁扰不宁
- E.疲乏无力

答案:A

解析:此题暂无解析

35.(A1型题)下列各项,不属于真寒假热证临床表现的是

- A.自觉发热反欲盖衣被
- B.面色浮红如妆
- C.口渴而喜饮
- D.咽痛而不红肿
- E.脉浮大或数按之无力

答案:C

解析:此题暂无解析

36.(A1型题)阳虚证最主要的表现是

- A.舌质淡白苔薄白
- B.口不渴或少饮
- C.面色白而无华
- D.脉沉细无力
- E.经常畏寒肢凉

答案:E



解析：●阳虚则外寒，温煦功能下降，所以经常畏寒肢凉是阳虚的主症；舌质淡白苔薄白，口不渴或少饮正常人或表证患者也会出现；面色白而无华是血虚的表现；脉沉细无力可以是阳虚，也可以是气虚。

37.(A1型题)湿热积滞搏结肠腑证代表方剂的药物组成是

- A.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄芩、神曲、连翘、紫草、木通、生甘草
- B.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、麦芽、连翘、紫草、木通、生甘草
- C.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、连翘、紫草、木通、生甘草
- D.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、银花、紫草、木通、生甘草
- E.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、连翘、丹皮、木通、生甘草

答案:C

解析:此题暂无解析

38.(A1型题)上述证型的代表方剂是

- A.三仁汤
- B.至宝丹
- C.麻杏石甘汤
- D.银翘散
- E.王氏连朴饮

答案:A

解析:此题暂无解析

39.(A1型题)贝壳、甲壳、化石等类药物入汤剂的用法是

- A.先煎
- B.后下
- C.布包煎
- D.另煎
- E.烔化兑服

答案:A

解析:此题暂无解析

40.(A1型题)宜饭后服用的药物是

- A.峻下逐水药
- B.对胃肠有刺激性的药
- C.驱虫药
- D.安神药
- E.截疟药

答案:B

解析:此题暂无解析

41.(A1型题)辛夷入汤剂宜

- A.烔化
- B.冲服
- C.后下
- D.包煎
- E.先煎

答案:D

解析:◎辛夷有毛，易刺激咽喉，故入煎宜包煎。

42.(A1型题)钩藤入汤剂宜

- A.先煎
- B.后下
- C.包煎
- D.另煎
- E.烩化

答案:B

解析:■有效成分不耐煎煮,久煎容易破坏的药(如青蒿、大黄、番泻叶、臭梧桐、麦芽、谷芽、神曲、白芥子、杏仁、钩藤等)所以入汤剂宜后下。故本题选B。二、

43.(B型题)番泻叶的功效是

- A.泻下通便,行水消胀
- B.泻下通便,清肝,杀虫
- C.泻下逐水,杀虫
- D.行气利水,杀虫
- E.泻下逐水,消肿

答案:A

解析:此题暂无解析

44.(B型题)具有润燥软坚功效的药物是

- A.大黄
- B.芒硝
- C.番泻叶
- D.芦荟
- E.火麻仁

答案:B

解析:此题暂无解析

45.(B型题)芒硝的功效是

- A.通便泻火,解毒祛瘀
- B.泻水逐饮,祛痰止咳,杀虫疗疮
- C.泻下逐饮,消肿散结
- D.泻下攻积,润燥软坚,清热消肿
- E.泻热通便,杀虫疗疔

答案:D

解析:此题暂无解析

46.(B型题)郁李仁的主治病证是

- A.寒积便秘
- B.热积便秘
- C.阳虚便秘
- D.肠燥便秘
- E.虫积便秘

答案:D

解析:此题暂无解析

47.(A1型题)治疗寒积便秘, 应选用的药物是

- A.甘遂
- B.大黄
- C.芒硝
- D.巴豆
- E.牵牛子

答案:D

解析:此题暂无解析

48.(A1型题)下列各项, 不宜与牵牛子配伍的药物是

- A.芒硝
- B.五灵脂
- C.硫黄
- D.巴豆
- E.郁金

答案:D

解析:此题暂无解析

49.(A1型题)治疗胃肠实热积滞的高热、神昏谵语, 应选用的药物是

- A.甘遂
- B.火麻仁
- C.郁李仁
- D.牵牛子
- E.大黄

答案:E

解析:此题暂无解析

50.(A1型题)治疗肠燥便秘, 水肿腹满者, 应选用的药物是

- A.火麻仁
- B.杏仁
- C.桃仁
- D.郁李仁
- E.松子仁

答案:D

解析:此题暂无解析

51.(A1型题)下列各项, 多制成霜使用的药物是

- A.火麻仁
- B.郁李仁
- C.巴豆
- D.牵牛子
- E.大黄

答案:C

解析:此题暂无解析

52.(A1型题)"十九畏"中, 与巴豆相畏的是

- A.甘草
- B.朴硝

- C.藜芦
- D.牵牛子
- E.郁金

解析:此题暂无解析

答案:D

53.(A1型题)下列各项,不属攻下药适应证的是

- A.饮食积滞
- B.虚寒泻痢
- C.血热妄行
- D.冷积便秘
- E.大肠燥热

解析:此题暂无解析

答案:B

54.(A1型题)甘遂、京大戟、芫花均有毒,内服时的用法是

- A.久煎
- B.醋制
- C.酒制
- D.后下
- E.姜汁制

解析:此题暂无解析

答案:B

55.(A1型题)泻下药中有效成分不溶于水,宜入丸散的药物是

- A.芒硝
- B.番泻叶
- C.火麻仁
- D.牵牛子
- E.甘遂

解析:此题暂无解析

答案:E

56.(A1型题)下列各项,不属大黄功效的是

- A.泻下攻积
- B.软坚润燥
- C.逐瘀通经
- D.凉血解毒
- E.清热泻火

解析:此题暂无解析

答案:B

57.(A1型题)芒硝入汤剂的用法是

- A.先煎
- B.后下
- C.包煎
- D.冲服
- E.另煎

解析:此题暂无解析

答案:D

58.(A1型题)具有祛痰止咳功效的药物是

- A.牵牛子
- B.芫花
- C.商陆
- D.甘遂
- E.大戟

答案:B

解析:此题暂无解析

59.(A1型题)具有凉血解毒功效的药物是

- A.大黄
- B.芒硝
- C.芦荟
- D.火麻仁
- E.桃仁

答案:A

解析:◎A项功效为泻下攻积,清热泻火,凉血止血,解毒,活血祛瘀,清泄湿热。B项功效为泻下,软坚,清热。C项功效为泻下,清肝,杀虫。D项功效为润肠通便。E项功效为活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。

60.(A1型题)具有消肿散结功效的药物是

- A.芫花
- B.巴豆
- C.甘遂
- D.牛子
- E.芦荟

答案:C

解析:■芫花泻下逐饮、祛痰止咳、外用杀虫疗疮。巴豆泻下冷积、逐水退肿、祛痰利咽。甘遂泻下逐饮、消肿散结。牛子泻下、逐水、去积、杀虫。芦荟泻下凉肝、杀虫。故本题选C。

61.(B型题)川楝子的功效是

- A.行气止痛,温肾纳气
- B.行气止痛,杀虫,解毒消肿
- C.行气止痛,杀虫疗癣
- D.行气止痛,温肾纳气,降逆调中
- E.行气止痛,温肾散寒

答案:C

解析:此题暂无解析

62.(A1型题)具有行气止痛、杀虫疗癣功效的药物是

- A.乌药
- B.沉香
- C.川楝子
- D.荔枝核
- E.薤白

答案:C

解析:此题暂无解析

63.(A1型题)具有行气止痛、温肾散寒功效的药物是

- A.乌药
- B.沉香
- C.川楝子
- D.木香
- E.薤白

答案:A

解析:此题暂无解析

64.(B型题)荔枝核的功效是

- A.行气止痛,化痰调中
- B.行气止痛,健脾消食
- C.行气杀虫,解毒消肿
- D.行气散结,散寒止痛
- E.行气调中,温肾纳气

答案:D

解析:此题暂无解析

65.(A1型题)陈皮的主要功效是

- A.疏肝解郁,化湿止呕
- B.理气健脾,燥湿化痰
- C.温肺化痰,行气止痛
- D.温经散寒,行气活血
- E.理气调中,温肾纳气

答案:B

解析:此题暂无解析

66.(A1型题)治疗寒郁气滞之胸闷胁痛,肾阳不足之遗尿、尿频,应选用的药物是

- A.木香
- B.沉香
- C.乌药
- D.丁香
- E.小茴香

答案:C

解析:此题暂无解析

67.(A1型题)下列各项,不属木香主治病证的是

- A.三焦气滞
- B.肺气阻滞
- C.肝胆气郁
- D.脾胃气滞
- E.大肠气滞

答案:B

解析:此题暂无解析

68.(A1型题)下列各项,不属陈皮功效的是

- A.理气
- B.健脾
- C.燥湿
- D.疏肝
- E.化痰

答案:D

解析:此题暂无解析

69.(A2型题)患者,女,26岁。产后20天,乳房胀痛,乳漏不止,要求回乳,用药应选用的药物是

- A.炒麦芽
- B.炒稻芽
- C.炒神曲
- D.炒山楂
- E.炒槟榔

答案:A

解析:此题暂无解析

70.(B型题)山楂的功效是

- A.消食化积,行气散瘀
- B.消食化积,杀虫止痒
- C.消食化积,发散风寒
- D.消食化积,固精止遗
- E.消食和中,健脾开胃

答案:A

解析:此题暂无解析

71.(B型题)善消肉食积滞的药物是

- A.莱菔子
- B.鸡内金
- C.山楂
- D.麦芽
- E.神曲

答案:C

解析:此题暂无解析

72.(B型题)稻芽的功效特点是

- A.消食兼能散瘀
- B.消食兼能回乳
- C.消食兼能疏肝
- D.消食兼能化痰
- E.消食兼能和中

答案:E

解析:此题暂无解析

73.(B型题)胆结石兼消化不良, 应选用的药物是

- A. 莱菔子
- B. 麦芽
- C. 鸡内金
- D. 山楂
- E. 使君子

答案:C

解析:此题暂无解析

74.(B型题)消食药配伍补脾调胃药, 可治疗的病证是

- A. 食滞中焦, 脾胃气滞
- B. 宿食积滞, 郁而化热
- C. 食积不化, 湿浊中阻
- D. 脾胃虚弱, 运化无力
- E. 食滞不化, 寒凝中焦

答案:D

解析:此题暂无解析

75.(B型题)鸡内金的功效特点是

- A. 消食兼能杀虫
- B. 消食兼能发表
- C. 消食兼能疏肝
- D. 消食兼能化石
- E. 消食兼能化痰

答案:D

解析:此题暂无解析

76.(A1型题)治疗食积腹痛, 疝气痛, 应选用的药物是

- A. 麦芽
- B. 稻芽
- C. 神曲
- D. 山楂
- E. 鸡内金

答案:D

解析:此题暂无解析

77.(A1型题)善化油腻肉食积滞的药物是

- A. 莱菔子
- B. 山楂
- C. 木香
- D. 麦芽
- E. 陈皮

答案:B

解析:此题暂无解析

78.(A1型题)治疗外感表证兼有食积者, 宜选用的药物是



- A.神曲
- B.麦芽
- C.青皮
- D.莪术
- E.山楂

答案:A

解析:◎A项长于消食化积、健脾和胃,略建有解表之功,对伤食发热泄泻,或食滞兼外感者尤适宜。B项为食积腹满之良药,又善治米面类食滞不化者,又用于断乳或乳溢及肝郁气滞或肝胃不和。C项长于疏肝胆、破结气。又兼入胃经能消积化滞。D项功善破血行气、消积止痛,为破血消癥要药。有治宿食不消之脘腹胀痛等症。E项善于消食化积,可治诸般食积停滞,尤为消油腻肉积之要药,又善活血化瘀常治产后瘀滞腹痛、经闭、痛经及瘀滞胸胁痛等症,炒炭后可治泻痢腹痛。

79.(A2型题)患者小便短数,灼热刺痛,色黄赤,舌苔黄腻,脉濡数。治疗应选用

- A.大蓟
- B.地榆
- C.槐花
- D.白茅根
- E.侧柏叶

答案:D

解析:●白茅根除了有凉血止血的功效外,还有清热利尿的功效,可用于治疗热淋,因此对本题所描述的病证,最为适宜。地榆为味苦性寒凉之品,有凉血止血、解毒的功效,用于血热所致的出血病证,同时还有敛疮的功效,可用于烫伤、湿疹和疮疡肿毒等证。槐花、侧柏叶都可凉血止血,用于血热所致的出血诸病证,同时槐花还可清肝火;侧柏叶还可化痰止咳。

80.(B型题)白及具有的功效是

- A.凉血止血
- B.收敛止血
- C.化瘀止血
- D.温经止血
- E.补虚止血

答案:B

解析:此题暂无解析

81.(B型题)血余炭的功效是

- A.收敛止血,化瘀利尿
- B.温经止血,散寒调经,安胎
- C.温中止血,止呕止泻
- D.凉血止血,化瘀乌发
- E.凉血止血,活血祛瘀

答案:A

解析:此题暂无解析

82.(B型题)栀子的功效是

- A.散瘀解毒消痈

- B.清热安胎
- C.祛痰止咳
- D.泻火除烦
- E.泻下通便

答案:D

解析:此题暂无解析

83.(B型题)艾叶治疗的胎动不安是

- A.血虚胎动不安
- B.热盛胎动不安
- C.血瘀胎动不安
- D.气虚胎动不安
- E.寒客胞宫胎动不安

答案:E

解析:此题暂无解析

84.(B型题)具有疏肝解郁、宁心安神功效的药物是

- A.石菖蒲
- B.远志
- C.龙骨
- D.酸枣仁
- E.合欢皮

答案:E

解析:此题暂无解析

85.(B型题)既能活血散瘀,又能镇惊安神的药物是

- A.合欢皮
- B.酸枣仁
- C.远志
- D.琥珀
- E.磁石

答案:D

解析:◎A项功效为安神解郁、活血消肿。B项功效为养心益肝、安神、敛汗。C项宁心安神、祛痰开窍、消散痈肿。D项功效为镇惊安神、活血散瘀、利尿通淋。E项功效为镇惊安神、平肝潜阳、聪耳明目、纳气气喘。

86.(A1型题)具有镇惊安神、利尿通淋功效的药物是

- A.朱砂
- B.琥珀
- C.龙骨
- D.柏子仁
- E.远志

答案:B

解析:此题暂无解析

87.(A1型题)磁石入汤剂的用法是

- A.后下
- B.包煎

- C.烔化
- D.冲服
- E.先下

答案:E

解析:此题暂无解析

88.(A1型题)治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者,应选用的药物是

- A.磁石
- B.朱砂
- C.龙骨
- D.远志
- E.琥珀

答案:D

解析:此题暂无解析

89.(A1型题)治疗血不养心引起的虚烦不眠、惊悸怔忡之证,应选用的药物是

- A.酸枣仁、柏子仁
- B.石菖蒲、远志
- C.牡蛎、龙骨
- D.朱砂、磁石
- E.珍珠母、磁石

答案:A

解析:此题暂无解析

90.(B型题)牡蛎的功效是

- A.平肝潜阳,清肝明目
- B.软坚散结,平肝潜阳
- C.软坚散结,利水
- D.软坚散结,滋阴潜阳
- E.软坚散结,活血止痛

答案:B

解析:此题暂无解析

91.(B型题)治疗肝阳上亢,胃痛吐酸,应选用的药物是

- A.天麻
- B.羚羊角
- C.代赭石
- D.地龙
- E.牡蛎

答案:E

解析:此题暂无解析

92.(B型题)治疗惊痫抽搐,热毒发斑,应选用的药物是

- A.半夏
- B.天南星
- C.天麻

D.羚羊角

E.地龙

解析:此题暂无解析

答案:D

93.(B型题)治疗急慢惊风,应选用的药物是

A.羚羊角

B.天麻

C.全蝎

D.石决明

E.僵蚕

解析:此题暂无解析

答案:B

94.(B型题)治疗中风痰壅、口眼歪斜,破伤风之证者,应选用的药物是

A.羚羊角

B.天南星

C.天麻

D.地龙

E.白芥子

解析:此题暂无解析

答案:B

95.(B型题)蜈蚣的功效是

A.祛风止痉,燥湿化痰,解毒散结

B.息风镇痉,攻毒散结,通络止痛

C.祛风定惊,化痰散结

D.息风止痉,平肝潜阳,祛风除痹

E.息风止痉,解毒散结,通络利尿

答案:B

解析:此题暂无解析

96.(B型题)代赭石的功效是

A.息风止痉

B.重镇降逆

C.清肝明目

D.软坚散结

E.清热解毒

解析:此题暂无解析

答案:B

97.(A1型题)具有平肝疏肝功效的药物是

A.钩藤

B.薄荷

C.柴胡

D.刺蒺藜

E.沙苑子

解析:此题暂无解析

答案:D

98.(A1型题)治疗痰热阻闭心窍之神昏、口噤等症, 应选用的药物是

- A.黄连
- B.栀子
- C.玄参
- D.牛黄
- E.连翘

答案:D

解析:此题暂无解析

99.(A2型题)患者, 女, 47岁。五心烦热, 潮热盗汗, 腰酸腿软, 行走无力, 舌质

- A.龟甲
- B.牡蛎
- C.知母
- D.黄柏
- E.地骨皮

答案:A

解析:此题暂无解析

100.(A2型题)患者, 男, 47岁。腰膝酸软, 头晕耳鸣, 肢冷畏寒, 阳事无力, 夜尿频数, 舌质淡, 脉弱无力。用药应首选的药物是

- A.鹿茸
- B.淫羊藿
- C.仙茅
- D.熟地黄
- E.杜仲

答案:A

解析:此题暂无解析

101.(A2型题)患者, 男, 42岁。发热1周经治疗, 热势已减, 现身倦乏力, 面色萎黄, 大便秘结, 舌红少苔, 脉细弱。用药应首选的药物是

- A.人参、当归
- B.芒硝、甘草
- C.附子、干姜、麻黄
- D.生地黄、玄参
- E.厚朴、枳实

答案:A

解析:此题暂无解析

102.(A2型题)患者, 男, 43岁。口渴咽干, 心烦失眠, 舌红少津, 脉细数。用药应首选的药物是

- A.黄连
- B.朱砂
- C.远志
- D.柏子仁
- E.麦冬

答案:E

解析:此题暂无解析

103.(A2型题)患者,男,50岁。时有咳嗽,动则气喘,阳事无力,用药应首选的药物是

- A.西洋参
- B.白果
- C.蛤蚧
- D.五味子
- E.杏仁

答案:C

解析:此题暂无解析

104.(A2型题)患者,男,54岁。1个月前患肺炎,曾发烧咳嗽2周,现已经初愈,但仍气短懒言,食欲不振,口干欲饮,舌红少苔,脉细无力。用药应首选的药物是

- A.人参
- B.党参
- C.太子参
- D.西洋参
- E.北沙参

答案:D

解析:此题暂无解析

105.(B型题)白术的功效是

- A.补脾益气,托毒生肌
- B.补脾益气,益卫固表
- C.滋阴润肺,生津养胃
- D.补脾益气,养血安神
- E.补脾益气,止汗安胎

答案:E

解析:此题暂无解析

106.(A1型题)当归的功效是

- A.活血
- B.柔肝
- C.润肺
- D.敛阴
- E.益髓

答案:A

解析:此题暂无解析

107.(B型题)天冬的主治病证是

- A.热病伤阴、虚风内动
- B.心烦失眠、烦躁不安
- C.脾胃虚弱、食欲不振
- D.热病伤阴、津亏消渴
- E.阴虚阳亢、虚风内动

答案:D

解析:此题暂无解析

108.(B型题)墨旱莲的功效是

- A.解毒敛疮, 凉血止血
- B.散瘀消痈, 凉血止血
- C.活血化瘀止血, 通经
- D.解毒消痈, 凉血止血
- E.滋补肝肾, 凉血止血

答案:E

解析:此题暂无解析

109.(B型题)黄芩的主治病证是

- A.妊娠恶阻, 胎动不安
- B.妊娠胎漏下血, 胎动欲坠
- C.妊娠胎热, 胎动不安
- D.妊娠肝肾亏虚, 胎动不安
- E.妊娠脾虚气弱, 胎动不安

答案:C

解析:此题暂无解析

110.(A2型题)患者, 男, 42岁。小便频数, 夜尿尤多, 阳事无力, 用药应首选的药物是

- A.鸡内金
- B.桑螵蛸
- C.海螵蛸
- D.乌药
- E.益智仁

答案:B

解析:此题暂无解析

111.(B型题)海螵蛸的功效是

- A.宁心安神
- B.生津安蛔
- C.固精缩尿
- D.收敛止血
- E.下气利咽

答案:D

解析:此题暂无解析

112.(B型题)治疗胃痛吐酸、湿疮湿疹, 应选用的药物是

- A.覆盆子
- B.海螵蛸
- C.金樱子
- D.芡实
- E.山茱萸

答案:B

解析:此题暂无解析

113.(B型题)治疗肝肾亏虚诸证, 应选用的药物是

- A. 五倍子
- B. 五味子
- C. 山茱萸
- D. 莲子
- E. 椿皮

答案:C

解析:此题暂无解析

114.(B型题)肉豆蔻的功效是

- A. 温中行气, 涩肠止泻
- B. 益肾固精, 健脾止泻, 除湿止带
- C. 涩肠止泻, 生肌敛疮
- D. 清热燥湿, 收敛止带, 止泻, 止血
- E. 涩肠止泻, 固精缩尿止带

答案:A

解析:此题暂无解析

115.(B型题)治疗虚寒气滞, 久泻不止, 应选用的药物是

- A. 芡实
- B. 赤石脂
- C. 莲子
- D. 浮小麦
- E. 肉豆蔻

答案:E

解析:此题暂无解析

116.(B型题)治疗久咳虚喘, 久泻久痢, 遗精滑精, 自汗盗汗, 崩漏下血, 应选用的药物是

- A. 诃子
- B. 乌梅
- C. 五味子
- D. 五倍子
- E. 龙骨

答案:D

解析:此题暂无解析

117.(B型题)具有益肾固精, 养心安神功效的药物是

- A. 枸杞子
- B. 五倍子
- C. 莲子
- D. 诃子
- E. 金樱子

答案:C

解析:■枸杞子补肝肾阴, 益精, 补血, 明目。五倍子止泻, 止血, 敛汗, 涩精, 化痰止咳。莲子益肾固精, 补脾止泻, 养心安神。诃子熟诃子:止泻;生诃子:清肺止咳, 利咽开音, 止血。金樱子固精, 缩尿, 止带, 止泻。故两题均选C。



118.(A1型题)五味子的主治病证是

- A.肺燥咳嗽
- B.肺热咳嗽
- C.外感咳嗽
- D.肺虚久咳
- E.肺寒咳嗽

答案:D

解析:此题暂无解析

119.(A1型题)治疗脾肾阳虚,五更泄泻,补骨脂常配伍的药物是

- A.黄连
- B.肉豆蔻
- C.槟榔
- D.莲子
- E.乌梅

答案:B

解析:此题暂无解析

120.(A1型题)治疗湿疮肿毒,便血痔血,应选用的药物是

- A.山茱萸
- B.五味子
- C.桑螵蛸
- D.五倍子
- E.海螵蛸

答案:D

解析:此题暂无解析

121.(A1型题)具有健脾止泻、除湿止带、益肾固精功效的药物是

- A.白术
- B.五倍子
- C.秦皮
- D.莲子
- E.乌梅

答案:D

解析:此题暂无解析

122.(A1型题)具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心功效的药物是

- A.乌梅
- B.浮小麦
- C.麻黄根
- D.山茱萸
- E.五味子

答案:E

解析:此题暂无解析

123.(A1型题)具有固表止汗,益气除热功效的药物是

- A.麻黄根
- B.浮小麦

- C.麻黄
- D.五味子
- E.山茱萸

答案:B

解析:●麻黄根、浮小麦均有敛肺止汗的功效,用于自汗盗汗,但同时浮小麦还有益气除热的功效,可用于治疗骨蒸劳热。五味子为酸涩收敛之品,有敛肺涩肠、生津的功效,可用于治疗久咳虚喘、津伤口渴及消渴等病证,同时五味子还有敛汗、滋肾、涩精、宁心安神等功效,用于自汗盗汗,遗精滑精和心悸失眠多梦等病证。而麻黄为辛温解表剂,治疗表实无汗证;山茱萸为滋补肝肾之品。

124.(A1型题)治疗久泻久痢,久咳失音,应选用的药物是

- A.蝉蜕
- B.白术
- C.桔梗
- D.诃子
- E.薄荷

答案:D

解析:此题暂无解析

125.(A1型题)麻黄根与浮小麦具有的共同功效是

- A.止泻
- B.止咳
- C.止遗
- D.止汗
- E.止血

答案:D

解析:此题暂无解析

126.(A1型题)具有固精缩尿止带兼能涩肠止泻功效的药物是

- A.金樱子
- B.桑螵蛸
- C.覆盆子
- D.赤石脂
- E.乌梅

答案:A

解析:此题暂无解析

127.(A1型题)五味子与浮小麦具有的共同功效是

- A.清肺降火
- B.益气生津
- C.宁心安神
- D.敛肺止汗
- E.理气止痛

答案:D

解析:此题暂无解析

128.(B型题)治疗阳痿,疥癣湿疹,应选用的药物是

- A.硫黄
- B.白鲜皮

- C.秦皮
- D.土茯苓
- E.乌梅

解析:此题暂无解析

答案:A

129.(B型题)雄黄入丸散,成人每次用量是

- A.0.5~1g
- B.0.05~0.1g
- C.0.001~0.01g
- D.1.5~3g
- E.2~10g

解析:此题暂无解析

答案:B

130.(A1型题)硫黄的功效是

- A.杀虫补血
- B.杀虫通便
- C.杀虫止痒,燥湿,温肾壮阳
- D.解毒利咽
- E.杀虫涌吐

解析:此题暂无解析

答案:B

131.(A1型题)主治疥癣湿疹,虚寒冷哮,应选用的药物是

- A.雄黄
- B.芫实
- C.乌梅
- D.硫黄
- E.白矾

解析:此题暂无解析

答案:D

132.(A1型题)内服宜与豆腐同煮的药物是

- A.雄黄
- B.硫黄
- C.蛇床子
- D.白矾
- E.蜂房

解析:此题暂无解析

答案:B

133.(A1型题)硫黄的功效是

- A.收湿止痒
- B.祛风止痒
- C.杀虫止痒
- D.凉血止痒
- E.燥湿止痒

解析:此题暂无解析

答案:C

134.(A1型题)外用内服均具有收敛止血功效的药物是

- A.白矾
- B.雄黄
- C.降香
- D.蜂房
- E.硫黄

答案:A

解析:此题暂无解析

135.(A1型题)可解毒杀虫,补火助阳,通便的药物是

- A.砒石
- B.轻粉
- C.雄黄
- D.硫磺
- E.升药

答案:D

解析:■硫磺的功效可解毒杀虫,补火助阳,通便。故本题选D。二、

136.(B型题)具有攻毒杀虫、祛痰平喘功效的药物是

- A.砒石
- B.炉甘石
- C.硫黄
- D.硼砂
- E.莲子

答案:A

解析:此题暂无解析

137.(B型题)升药与煅石膏的用量比例为1:9者称

- A.九转丹
- B.五五丹
- C.九一丹
- D.七三丹
- E.轻粉

答案:C

解析:此题暂无解析

138.(A1型题)具有清热解毒、清肺化痰功效的药物是

- A.黄连
- B.苦参
- C.硼砂
- D.乌梅
- E.土茯苓

答案:C

解析:此题暂无解析

139.(A1型题)升药的功效是

- A.清热解毒
- B.杀虫止痒

- C.拔毒去腐
- D.敛疮生肌
- E.消肿散结

答案:C

解析:此题暂无解析

140.(B型题)大黄牡丹汤的功用是

- A.攻下冷积,温补脾阳
- B.润肠泄热,行气通便
- C.温里散寒,通便止痛
- D.泻热破瘀,散结消肿
- E.泄热通便,补益气血

答案:D

解析:此题暂无解析

141.(B型题)济川煎的功用是

- A.温肾益精,润肠通便
- B.滋阴增液,通便泻热
- C.润肠泄热,行气通便
- D.养阴清热,润肠通便
- E.滋阴养血,润肠通便

答案:A

解析:此题暂无解析

142.(A1型题)功用为泻热逐水的方剂是

- A.十枣汤
- B.大承气汤
- C.大陷胸汤
- D.济川煎
- E.大黄牡丹汤

答案:C

解析:此题暂无解析

143.(A1型题)麻子仁丸适用于

- A.阴虚便秘
- B.血虚便秘
- C.阳虚便秘
- D.气虚便秘
- E.燥热伤津便秘

答案:E

解析:此题暂无解析

144.(A1型题)不属于麻子仁丸组成药物的是

- A.芍药
- B.杏仁
- C.大黄

D.厚朴

E.甘草

答案:E

解析:●该方由麻子仁、枳实、芍药、大黄、厚朴、杏仁组成,方中不含甘草,主治脾约证。

145.(A1型题)黄龙汤的组成药物除大黄、芒硝、枳实、厚朴、桔梗外,其余的是

A.生地玄参麦冬

B.人参当归甘草

C.人参当归牛膝

D.当归芍药麦冬

E.生地海参玄参

答案:B

解析:此题暂无解析

146.(A1型题)小柴胡汤的组成是

A.柴胡黄芩干姜人参茯苓甘草大枣

B.柴胡黄芩半夏枳实干姜人参甘草

C.柴胡黄芩半夏人参炙甘草生姜大枣

D.柴胡黄连半夏人参甘草生姜大枣

E.柴胡黄芩黄芪半夏甘草生姜大枣

答案:C

解析:此题暂无解析

147.(A1型题)柴葛解肌汤与大柴胡汤的组成药物中均含有的是

A.枳实、芍药

B.桔梗、芍药

C.黄芩、半夏

D.黄芩、桔梗

E.黄芩、芍药

答案:E

解析:◎柴葛解肌汤的药物组成方歌为“亲差高举枪,白要姜枣草根”,大柴胡汤的组成方歌是“人抄大实药”。

148.(B型题)金铃子散主治

A.肝郁气滞胁痛

B.肝郁化火胁痛

C.肝郁血虚胁痛

D.肝郁阴虚胁痛

E.肝胆实火胁痛

答案:B

解析:此题暂无解析

149.(A1型题)以养阴透热为主要功用的方剂是

A.清胃散

B.犀角地黄汤

C.竹叶石膏汤

D.青蒿鳖甲汤

E.清营汤

解析:此题暂无解析

答案:E

150.(A1型题)由石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝组成的方剂是

A.玉女煎

B.泻白散

C.白虎汤

D.清胃散

E.麦门冬汤

解析:此题暂无解析

答案:A