

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

中西医执业医师精选600题

套卷四【451-600题】

金英杰医学教育

451.(A1型题)经脉循行中,不与目内眦或目外眦发生联系的是

- A.手少阳三焦经
- B.手太阳小肠经
- C.手阳明大肠经
- D.足阳明胃经
- E.足少阳胆经

答案:C

解析:此题暂无解析

452.(A1型题)下列各项中,不正确的是

- A.肩髃属于手少阳三焦经
- B.养老属于手太阳小肠经
- C.肩髃属于手阳明大肠经
- D.支沟属于手太阳小肠经
- E.后溪属于手太阳小肠经

答案:D

解析:此题暂无解析

453.(A1型题)位于肘横纹中,肱二头肌腱桡侧缘的腧穴是

- A.神门
- B.曲泽
- C.尺泽
- D.曲池
- E.列缺

答案:C

解析:此题暂无解析

454.(A1型题)下列各项中,不属于手阳明大肠经腧穴的主治病证的是

- A.热病
- B.神志病
- C.皮肤病
- D.胸胁病
- E.头面五官疾患

答案:D

解析:此题暂无解析

455.(A1型题)下列腧穴中,治疗头项强痛应首选

- A.少泽
- B.尺泽
- C.列缺
- D.太渊
- E.鱼际

答案:C

解析:此题暂无解析

456.(A1型题)下列腧穴中,治疗高血压首选

- A.曲泽
- B.尺泽
- C.曲池
- D.中渚
- E.少海

答案:C

解析:◎曲池主治手臂痹痛、上肢不遂等上肢病证;热病;高血压;癫狂;腹痛、吐泻等肠胃病证;咽喉肿痛、齿痛等五官疼痛;瘾疹、湿疹、瘰疬等皮、外科病证。二、

457.(A1型题)位于小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后际的腧穴是

- A.血海
- B.阴陵泉
- C.三阴交
- D.悬钟
- E.公孙

答案:C

解析:此题暂无解析

458.(A1型题)位于股前区,髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处的腧穴是

- A.血海
- B.阴陵泉
- C.三阴交
- D.悬钟
- E.公孙

答案:A

解析:此题暂无解析

459.(A1型题)善治水湿病证的腧穴是

- A.隐白
- B.公孙
- C.阳陵泉
- D.三阴交
- E.阴陵泉

答案:E

解析:此题暂无解析

460.(A1型题)善治慢性出血证的腧穴是

- A.隐白
- B.公孙
- C.阳陵泉
- D.三阴交
- E.阴陵泉

答案:A

解析:此题暂无解析

461.(A1型题)常用公孙穴治疗的是

- A.乳痈
- B.逆气里急

- C.瘾疹
- D.四肢疼痛
- E.全身疼痛

解析:此题暂无解析

答案:B

462.(A1型题)常用血海穴治疗的是

- A.乳痈
- B.逆气里急
- C.瘾疹
- D.四肢疼痛
- E.全身疼痛

解析:此题暂无解析

答案:C

463.(A1型题)位于小腿内侧,胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中的腧穴是

- A.复溜
- B.悬钟
- C.阳陵泉
- D.足三里
- E.阴陵泉

解析:此题暂无解析

答案:E

464.(A1型题)在足趾,大趾末节内侧,趾甲根角侧后方0.1寸的穴位是

- A.隐白
- B.大敦
- C.太冲
- D.至阴
- E.足临泣

解析:此题暂无解析

答案:A

465.(A1型题)善于治疗呃逆的腧穴是

- A.攒竹
- B.承山
- C.太溪
- D.外关
- E.照海

解析:此题暂无解析

答案:A

466.(B型题)起于目内眦的经脉是

- A.手阳明大肠经
- B.足阳明胃经
- C.足太阳膀胱经
- D.手太阳小肠经
- E.足少阳胆经

答案:C

解析:此题暂无解析

467.(A1型题)起于目锐眦的经脉是

- A.手阳明大肠经
- B.足阳明胃经
- C.足太阳膀胱经
- D.手太阳小肠经
- E.足少阳胆经

答案:E

解析:此题暂无解析

468.(A1型题)心俞穴的定位是

- A.在脊柱区,第3胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- B.在脊柱区,第5胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- C.在脊柱区,第6胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- D.在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- E.在脊柱区,第9胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸

答案:B

解析:此题暂无解析

469.(A1型题)肝俞穴的定位是

- A.在脊柱区,第3胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- B.在脊柱区,第5胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- C.在脊柱区,第6胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- D.在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸
- E.在脊柱区,第9胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸

答案:E

解析:此题暂无解析

470.(A1型题)次髎穴的主治病证是

- A.滞产
- B.痛经
- C.丹毒
- D.呃逆
- E.便秘

答案:B

解析:此题暂无解析

471.(A1型题)委中穴的主治病证是

- A.滞产
- B.痛经
- C.丹毒
- D.呃逆
- E.便秘

答案:C

解析:◎次髎穴主治:①月经不调、痛经、带下等妇科病症;②小便不利;③遗精;
④疝气;⑤腰骶痛,下肢痿痹。委中穴主治:①腰背痛、下肢痿痹等腰及下肢病证;
②腹痛,急性吐泻;③小便不利,遗尿;④丹毒。

472.(A1型题)下列腧穴中,常用于治疗呃逆的是

- A.睛明
- B.攒竹
- C.下关
- D.颊车
- E.印堂

答案:B

解析:此题暂无解析

473.(A1型题)下列有关睛明穴针刺操作的叙述,不正确的是

- A.遇到阻力时,可继续进针
- B.不捻转,不提插
- C.出针后按压针孔片刻
- D.针具宜细,消毒宜严
- E.禁灸

答案:A

解析:此题暂无解析

474.(A1型题)常用于治疗皮肤瘙痒等皮肤病证的腧穴是

- A.心俞
- B.肝俞
- C.脾俞
- D.肾俞
- E.膈俞

答案:E

解析:此题暂无解析

475.(A1型题)治疗急性吐泻有速效的腧穴是

- A.太溪
- B.委中
- C.承山
- D.内关
- E.昆仑

答案:B

解析:此题暂无解析

476.(A1型题)循行至头顶并入络脑的经脉是

- A.足厥阴肝经
- B.足太阳膀胱经
- C.手少阳三焦经
- D.足少阳胆经
- E.手太阳小肠经

答案:B

解析:此题暂无解析

477.(A1型题)下列经脉中,腧穴数最多的是

- A.督脉
- B.足太阳膀胱经
- C.足阳明胃经
- D.足少阳胆经
- E.手太阳小肠经

答案:B

解析:此题暂无解析

478.(A1型题)与腰阳关穴在同一水平线上的腧穴是

- A.脾俞
- B.大肠俞
- C.肝俞
- D.膈俞
- E.肾俞

答案:B

解析:此题暂无解析

479.(A1型题)通里穴位于前臂前区,尺侧腕屈肌腱桡侧缘,腕掌侧远端横纹上

- A.5寸
- B.4寸
- C.3寸
- D.2寸
- E.1寸

答案:E

解析:此题暂无解析

480.(A1型题)内关穴位于前臂前区,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间,腕掌侧远端横纹上

- A.5寸
- B.4寸
- C.3寸
- D.2寸
- E.1寸

答案:D

解析:此题暂无解析

481.(A1型题)善于治疗心痛、烦闷、口疮、口臭的腧穴是

- A.内关
- B.劳宫
- C.间使
- D.外关
- E.曲泽

答案:B

解析:此题暂无解析

482.(A1型题)善于治疗胃痛、呕血、呕吐、暑热病的腧穴是

- A.内关
- B.劳宫
- C.间使
- D.外关
- E.曲泽

答案:E

解析:此题暂无解析

483.(A1型题)用于治疗心痛、心悸、呕血、咯血、疔疮的腧穴是

- A.内关
- B.孔最
- C.间使
- D.外关
- E.郄门

答案:E

解析:此题暂无解析

484.(A1型题)在肘前区,肘横纹上,肱二头肌腱的尺侧缘凹陷中的腧穴是

- A.少海
- B.照海
- C.曲泽
- D.曲池
- E.尺泽

答案:C

解析:此题暂无解析

485.(A1型题)除心、心包、胸、神志病外,手厥阴经腧穴还可用于治疗病证是

- A.胃病
- B.肾病
- C.肝病
- D.胆病
- E.脾病

答案:A

解析:此题暂无解析

486.(A1型题)下列不属于曲泽穴主治病证的是

- A.心痛、善惊
- B.胃痛、呕血
- C.咳嗽、胸满
- D.暑热病
- E.肘臂挛痛

答案:C

解析:此题暂无解析

487.(A1型题)位于上腹部,脐中上4寸,前正中线上的腧穴是

- A.关元
- B.气海
- C.膻中

- D.中脘
- E.中极

解析:此题暂无解析

答案:D

488.(A1型题)位于下腹部,脐中下4寸,前正中线上的腧穴是

- A.关元
- B.气海
- C.膻中
- D.中脘
- E.中极

解析:此题暂无解析

答案:E

489.(A1型题)善于治疗形体羸瘦、脏气衰惫、乏力等气虚病证的腧穴是

- A.阴陵泉
- B.膻中
- C.中极
- D.气海
- E.关元

解析:此题暂无解析

答案:D

490.(A1型题)善于治疗遗尿、小便不利、癃闭等泌尿系病证的腧穴是

- A.阴陵泉
- B.膻中
- C.中极
- D.气海
- E.关元

解析:此题暂无解析

答案:C

491.(A1型题)善于治疗气虚病证的腧穴是

- A.气海
- B.中极
- C.关元
- D.膻中
- E.肾俞

解析:此题暂无解析

答案:A

492.(A1型题)善于治疗阳虚病证的腧穴是

- A.气海
- B.中极
- C.关元
- D.膻中
- E.肾俞

解析:此题暂无解析

答案:C

493.(A1型题)气海穴的定位是在下腹部,前正中线上

- A.脐中下0.5寸
- B.脐中下1寸
- C.脐中下1.5寸
- D.脐中下2寸
- E.脐中下2.5寸

答案:C

解析:此题暂无解析

494.(A1型题)下列腧穴中,不属于任脉的是

- A.廉泉
- B.中极
- C.水沟
- D.承浆
- E.膻中

答案:C

解析:此题暂无解析

495.(A1型题)位于面部,颧唇沟的正中凹陷处的腧穴是

- A.承浆
- B.迎香
- C.廉泉
- D.地仓
- E.牵正

答案:A

解析:此题暂无解析

496.(A1型题)不属于神阙穴主治病证的是

- A.虚脱、中风脱证
- B.便秘、脱肛
- C.水肿、小便不利
- D.身体虚弱
- E.食谷不化

答案:E

解析:此题暂无解析

497.(A1型题)下列各组腧穴中,相距1寸的是

- A.中极、关元
- B.气海、关元
- C.气海、神阙
- D.列缺、太渊
- E.曲池、手三里

答案:A

解析:此题暂无解析

498.(A1型题)对横纹肌有良好的刺激收缩作用的是

- A.疏密波

- B.断续波
- C.锯齿波
- D.密波
- E.疏波

解析:此题暂无解析

答案:B

499.(A1型题)能促进气血循环,消除炎性水肿的是

- A.疏密波
- B.断续波
- C.锯齿波
- D.密波
- E.疏波

解析:此题暂无解析

答案:A

500.(A1型题)三棱针刺络法常取的腧穴是

- A.十宣、井穴
- B.曲泽、委中
- C.肺俞、胃俞
- D.合谷、太冲
- E.列缺、照海

解析:此题暂无解析

答案:B

501.(A1型题)三棱针点刺法常取的腧穴是

- A.十宣、井穴
- B.曲泽、委中
- C.肺俞、胃俞
- D.合谷、太冲
- E.列缺、照海

解析:此题暂无解析

答案:A

502.(A1型题)下列各项中,不属于三棱针操作方法的是

- A.点刺法
- B.散刺法
- C.透刺法
- D.刺络法
- E.挑刺法

解析:此题暂无解析

答案:C

503.(A1型题)电针取穴应选用

- A.身体左右两侧腧穴组成1对,选1~3对穴位为宜
- B.身体左右两侧腧穴组成1对,选5~6对穴位为宜
- C.身体同侧腧穴组成1对,选1~3对穴位为宜
- D.身体同侧腧穴组成1对,选5~6对穴位为宜

E.根据病情选择腧穴,不拘左右,穴数不限

答案:C

解析:此题暂无解析

504.(A1型题)三棱针散刺法治疗的病证是

A.昏厥

B.中暑

C.发热

D.局限性顽癣

E.急性吐泻

答案:D

解析:此题暂无解析

505.(A2型题)患者微恶风寒,发热重,浊涕,痰稠或黄,咽喉肿痛,苔薄黄,脉浮数。治疗取大椎穴,宜采用的刺灸法是

A.刺络拔罐法

B.毫针捻转补法

C.毫针提插补法

D.毫针平补平泻法

E.温针灸

答案:A

解析:此题暂无解析

506.(A2型题)患者腰部冷痛重着,拘挛不可俯仰,舌淡,苔白,脉紧,针灸治疗除阿是穴、大肠俞、委中外,还应选取

A.膈俞、次髎

B.命门、腰阳关

C.肾俞、足三里

D.肾俞、太溪

E.悬钟、申脉

答案:B

解析:此题暂无解析

507.(A2型题)患者大便排出困难,腹中冷痛,面色白,畏寒喜暖,小便清长,舌淡苔白,脉沉迟。治疗除主穴外,还应加用

A.合谷、内庭

B.太冲、中脘

C.脾俞、气海

D.神阙、关元

E.足三里、气海

答案:D

解析:此题暂无解析

508.(A2型题)患者胃脘疼痛,或隐痛或胀痛或刺痛,针灸治疗应取的腧穴是

A.胃俞、脾俞、太冲

B.期门、阳陵泉、中脘

C.三阴交、膈俞、中脘

D.足三里、内关、中脘

E.合谷、太冲、中脘

答案:D

解析:此题暂无解析

509.(A1型题)遗尿肾气不足者,宜加用

A.肾俞、命门、太溪

B.行间、阳陵泉

C.四神聪、列缺

D.肺俞、气海、足三里

E.百会、命门、阴陵泉

答案:A

解析:此题暂无解析

510.(A1型题)针灸治疗气血虚弱痛经,宜加用

A.太溪、肾俞

B.阴陵泉、外关

C.太冲、血海

D.气海、脾俞

E.关元、归来

答案:D

解析:此题暂无解析

511.(A1型题)针灸治疗肾气亏损痛经,宜加用

A.太溪、肾俞

B.阴陵泉、外关

C.太冲、血海

D.气海、脾俞

E.关元、归来

答案:A

解析:此题暂无解析

512.(A1型题)漏肩风肩后部压痛明显者,应配用

A.合谷

B.足三里

C.外关

D.三阴交

E.后溪

答案:E

解析:此题暂无解析

513.(A1型题)漏肩风肩外侧压痛明显者,应配用

A.合谷

B.足三里

C.外关

D.三阴交

E.后溪

答案:C

解析:此题暂无解析

514.(A1型题)与漏肩风相关的经脉是

- A.手三阳、足太阳
- B.手三阴、手太阳
- C.手三阳、手太阴
- D.手三阴、足少阳
- E.手三阴、足阳明

答案:C

解析:此题暂无解析

515.(A1型题)治疗耳鸣的处方中,属于同名经配穴的是

- A.翳风、中渚
- B.听宫、中渚
- C.行间、丘墟
- D.中渚、侠溪
- E.外关、合谷

答案:D

解析:此题暂无解析

516.(A1型题)治疗咽喉肿痛肺胃热盛者,应主选的是

- A.中渚、风池
- B.风池、外关
- C.太渊、曲池
- D.列缺、照海
- E.内庭、鱼际

答案:E

解析:此题暂无解析

517.(A1型题)与上牙痛关系最密切的经脉是

- A.手阳明大肠经
- B.手太阳小肠经
- C.足少阳胆经
- D.足阳明胃经
- E.手少阳三焦经

答案:D

解析:此题暂无解析

518.(A1型题)治疗耳鸣实证,应主选的是听会、翳风以及

- A.合谷、风池
- B.百会、风池
- C.太溪、肾俞
- D.中渚、侠溪
- E.太冲、阳陵泉

答案:D

解析:此题暂无解析

519.(A1型题)治疗肾绞痛的主穴,除肾俞、关元外,还包括

- A.膀胱俞、阴陵泉、委阳
- B.膀胱俞、三阴交、阴陵泉
- C.三焦俞、三阴交、阳陵泉
- D.三焦俞、三阴交、阴陵泉
- E.三焦俞、阴陵泉、委中

答案:D

解析:此题暂无解析

520.(A1型题)治疗肾绞痛,主穴除肾俞、中极外,还包括

- A.膀胱俞、阴陵泉、委阳
- B.三焦俞、三阴交、委阳
- C.三焦俞、三阴交、阳陵泉
- D.膀胱俞、三阴交、阴陵泉
- E.三焦俞、阴陵泉、委中

答案:D

解析:此题暂无解析

521.(A1型题)有关针灸治疗胆道蛔虫症,叙述不正确的是

- A.治疗以足少阳经穴、胆的俞募穴为主
- B.毫针刺,用泻法
- C.可以选用针刺迎香透四白
- D.耳针治疗可取肝、胰胆、交感、神门、耳迷根等
- E.胆囊穴只用于治疗胆囊炎不用于治疗胆道蛔虫症

答案:E

解析:此题暂无解析

522.(A2型题)患者,男,65岁,突感上腹部剧烈疼痛,取硝酸甘油片含服,未能缓解。查体:脸色青白,血压80/60mmHg(10.67/7.98kPa),除心率140次/分外,心肺听诊无异常,腹平软,无压痛、反跳痛,肠鸣音存在。应首先考虑的是

- A.胃痉挛
- B.胃穿孔
- C.急性胰腺炎
- D.心绞痛
- E.心肌梗死

答案:E

解析:■心绞痛及心肌梗死的疼痛多在胸骨后方和心前区或剑突下,可向左肩和左臂内侧放射,甚至达环指与小指,也可放射于左颈或面颊部,胸痛伴苍白、大汗、血压下降或休克多见于心肌梗死、夹层动脉瘤、主动脉窦瘤破裂和大块肺栓塞。因此根据题干患者是老年患者,有上腹部放射痛,低血压,服用硝酸甘油无效,故排除心绞痛,考虑心肌梗死,而胃痉挛是一过性,突发性疼痛,胃穿孔是持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹壁肌紧张或板样强直,急性胰腺炎是持续性疼痛,伴呕吐,呕吐后不缓解,向腰背放射,一般突发休克少见,故本题选E。

523.(A2型题)患者,男,24岁,近3年来反复餐后3小时上腹痛,持续至下次进餐后
才缓解。应首先考虑的是

- A.消化性溃疡
- B.胃癌
- C.慢性胃炎
- D.胃肠神经官能症
- E.胆囊炎

答案:A

解析:■消化性溃疡疼痛特点:长期性、周期性、节律性、疼痛部位(中上腹部,或在
脐上方,或在脐上方偏右处),故本题选A。

524.(A2型题)某患者突发呼吸困难,吸气时胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹
陷,临床诊断可能是

- A.左心功能不全
- B.右心功能不全
- C.肺气肿
- D.气管异物
- E.大块肺梗塞

答案:D

解析:■吸气性呼吸困难:主要特点表现为吸气显著费力,严重者吸气时可见“三凹
征”表现为胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷,此时亦可伴有干咳及高调吸
气性喉鸣。三凹征的出现主要是由于呼吸肌极度用力,胸腔负压增加所致。常见
于喉部、气管、大支气管的狭窄与阻塞。而鼻翼扇动,发绀明显是呼吸困难的表
现之一,呼吸加深加快提示中毒性呼吸困难代谢性酸中毒可导致这样的表现,肺
气肿是呼气性呼吸困难,大块肺梗塞是混合性呼吸困难,主要特点表现为吸气期
及呼气期均感呼吸费力,呼吸频率增快、深度变浅,左、右心功能不全是心源性
呼吸困难,故本题选D。

525.(B型题)头痛病因中属颅内疾病的是

- A.偏头痛
- B.三叉神经痛
- C.神经衰弱
- D.癔症
- E.中暑

答案:A

解析:此题暂无解析

526.(B型题)骨髓增生明显活跃时,成熟红细胞与有核细胞的比值是

- A.1:1
- B.10:1
- C.20:1
- D.50:1
- E.200:1

答案:B

解析:此题暂无解析

527.(B型题)骨髓增生减低时,成熟红细胞与有核细胞的比值是

- A.1:1
- B.10:1
- C.20:1
- D.50:1
- E.200:1

答案:D

解析:此题暂无解析

528.(A2型题)一甲亢患者,甲状腺肿大不明显,但食欲亢进、消瘦、血糖增高,医师忽视了甲状腺功能亢进的有关检查,最容易被误诊为

- A.结核病
- B.糖尿病
- C.恶性肿瘤
- D.败血症
- E.吸收不良综合征

答案:B

解析:此题暂无解析

529.(A1型题)属病因诊断的是

- A.心房颤动
- B.心慌气短
- C.下肢浮肿
- D.二尖瓣狭窄
- E.风湿性心脏病

答案:E

解析:此题暂无解析

530.(B型题)属病理解剖诊断的是

- A.心房颤动
- B.心慌气短
- C.下肢浮肿
- D.二尖瓣狭窄
- E.风湿性心脏病

答案:D

解析:此题暂无解析

531.(B型题)属病理生理诊断的是

- A.心房颤动
- B.心慌气短
- C.下肢浮肿
- D.二尖瓣狭窄
- E.风湿性心脏病

答案:A

解析:此题暂无解析

532.(B型题)寒战、咳嗽、咯血痰及肺实变体征的疾病是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.肝硬化
- C.慢性肾小球肾炎
- D.支气管扩张
- E.右心功能不全

答案:A

解析:此题暂无解析

533.(B型题)肝颈静脉回流征阳性,颈静脉怒张的疾病是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.肝硬化
- C.慢性肾小球肾炎
- D.支气管扩张
- E.右心功能不全

答案:E

解析:此题暂无解析

534.(B型题)慢性咳嗽、咯脓性痰、痰中带血的疾病是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.肝硬化
- C.慢性肾小球肾炎
- D.支气管扩张
- E.右心功能不全

答案:D

解析:此题暂无解析

535.(B型题)在诊断中排在第一位的应是

- A.主要疾病
- B.曾患过的疾病
- C.家族主要成员所患的疾病
- D.并发症
- E.伴发病

答案:A

解析:此题暂无解析

536.(B型题)在诊断中排在第二位的应是

- A.主要疾病
- B.曾患过的疾病
- C.家族主要成员所患的疾病
- D.并发症
- E.伴发病

答案:D

解析:此题暂无解析

537.(B型题)在诊断中排在第三位的应是

- A.主要疾病
- B.曾患过的疾病
- C.家族主要成员所患的疾病
- D.并发症
- E.伴发病

答案:E

解析:此题暂无解析

538.(B型题)病人住院期间的全部病情经过应记录在

- A.会诊记录
- B.入院记录
- C.病程记录
- D.出院记录
- E.死亡记录

答案:C

解析:此题暂无解析

539.(B型题)内容同住院病历,但重点更突出、更简要的是

- A.会诊记录
- B.入院记录
- C.病程记录
- D.出院记录
- E.死亡记录

答案:B

解析:此题暂无解析

540.(B型题)查体发现胸骨左缘第3、4肋间听到屏气后仍存在的摩擦音的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.纤维蛋白性心包炎
- D.左侧胸膜炎
- E.二尖瓣狭窄

答案:C

解析:此题暂无解析

541.(B型题)查体发现心尖部听到隆隆样舒张中晚期杂音的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.纤维蛋白性心包炎
- D.左侧胸膜炎
- E.二尖瓣狭窄

答案:E

解析:此题暂无解析

542.(B型题)查体发现周围血管征的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全

- C.纤维蛋白性心包炎
 - D.左侧胸膜炎
 - E.二尖瓣狭窄
- 解析:此题暂无解析

答案:B

- 543.(A1型题)二尖瓣狭窄时的最主要的临床表现是
- A.二尖瓣面容
 - B.心脏呈"梨形"
 - C.二尖瓣区收缩期杂音
 - D.心尖区隆隆样舒张中晚期杂音
 - E.肺动脉区第二心音增强

答案:D

解析:此题暂无解析

- 544.(A1型题)属病因诊断的是
- A.肺炎球菌性肺炎
 - B.寒战、高热
 - C.呼吸衰竭
 - D.病变在右肺上叶
 - E.肺实变

答案:A

解析:此题暂无解析

- 545.(A1型题)肝颈静脉回流征阳性主要见于
- A.左心衰
 - B.肝硬化
 - C.心包积液
 - D.急性心肌梗死
 - E.肾功能不全

答案:C

解析:此题暂无解析

- 546.(A1型题)下列除哪项外,均是采录“既往史”所要求的内容
- A.过去健康情况
 - B.预防接种情况
 - C.传染病史
 - D.过敏史
 - E.是否到过传染病的流行地区

答案:E

解析:◎既往史包括患者既往的健康状况和过去曾患过的疾病(包括各种传染病)、外伤手术、预防注射、过敏。而E项是个人史中的一部分。

- 547.(A1型题)下列除哪项外,均是采录“主诉”所要求的内容
- A.主诉是迫使病人就医的最主要的症状
 - B.一般不超过20个字
 - C.确切的主诉常可作为诊断的向导

- D.主诉的记录, 尽量使用诊断术语
- E.症状不突出者, 可把就医的主要目的作为主诉

答案:D

解析:◎主诉是患者就医的最明显的症状或体征及持续时间, 故尽可能地要求用患者的自己的语言, 不用医生的诊断术语。

548.(A1型题)现病史是指

- A.主要症状的特点
- B.病人就诊的主要原因
- C.疾病的原因与诱因
- D.疾病诊治经过
- E.该次得病的全部情况

答案:E

解析:◎现病史是病史中最重要的部分, 包括现在所患疾病的最初症状、自开始到就诊时的全过程, 即发生、发展、演变和诊治经过。A、C、D项均为现病史的内容之一, 不能代表现病史。而B项是主诉, 只有E能完整代表现病史。

549.(B型题)对结核杆菌和麻风杆菌作用强的药物是

- A.异烟肼
- B.链霉素
- C.阿米卡星
- D.利福平
- E.庆大霉素

答案:D

解析:此题暂无解析

550.(B型题)对结核杆菌有高度选择性的药物是

- A.异烟肼
- B.链霉素
- C.阿米卡星
- D.利福平
- E.庆大霉素

答案:A

解析:此题暂无解析

551.(B型题)易透过血脑屏障的药物是

- A.异烟肼
- B.链霉素
- C.阿米卡星
- D.司帕沙星
- E.庆大霉素

答案:A

解析:此题暂无解析

552.(B型题)对结核杆菌有高度选择性的药物是

- A.异烟肼
- B.链霉素

- C.阿米卡星
- D.司帕沙星
- E.庆大霉素

答案:A

解析:①异烟肼易透过血脑屏障,对结核杆菌有高度选择性,为抗结核病的首选药之一。

553.(A1型题)下列不是一线抗结核病的药物是

- A.利福平
- B.链霉素
- C.异烟肼
- D.乙胺丁醇
- E.氨基水杨酸

答案:E

解析:此题暂无解析

554.(A1型题)可引起视神经炎的药物是

- A.利福平
- B.链霉素
- C.异烟肼
- D.氯霉素
- E.乙胺丁醇

答案:E

解析:此题暂无解析

555.(A1型题)应用异烟肼时常并用维生素B6的目的是

- A.增强治疗
- B.减轻肝损害
- C.延缓抗药性
- D.防治周围神经炎
- E.减轻肾损害

答案:D

解析:此题暂无解析

556.(A1型题)有关异烟肼抗结核作用的叙述错误的是

- A.对结核杆菌有高度选择性
- B.结核杆菌易产生耐药性
- C.穿透力强,易进入细胞内
- D.有杀菌作用
- E.能抑制结核杆菌蛋白质合成

答案:E

解析:此题暂无解析

557.(A1型题)利福平抗结核作用的特点是

- A.选择性高
- B.穿透力强
- C.耐药性缓慢
- D.毒性反应大

E.对麻风杆菌无效

答案:B

解析:◎利福平的抗菌作用:①广谱抗菌,穿透力强。②对结核杆菌、麻风杆菌有强大抗菌作用。③沙眼衣原体和某些病毒也有抑制作用。④结核杆菌易产生耐药性,所以不宜单用。⑤抗菌作用机制是阻碍mRNA合成。

558.(A1型题)异烟肼与利福平合用治疗结核病,应定期检查

A.心电图

B.肾功能

C.肝功能

D.血象

E.以上均非

答案:C

解析:◎异烟肼和利福平均有肝损伤作用,故联合使用时需要定期复查肝功能。

559.(A1型题)应用异烟肼抗结核,合用维生素B的目的是

A.增强疗效

B.延缓耐药性的产生

C.延长异烟肼的作用时间

D.减轻神经系统不良反应

E.预防过敏反应

答案:D

解析:◎异烟肼的不良反应主要为:神经系统毒性——

周围神经炎系继发于维生素B6缺乏,多见于营养不良及慢乙酰化型患者,表现为手、脚震颤及麻木,同服维生素B6可治疗及预防此反应。

560.(A1型题)乙胺丁醇的主要不良反应是

A.结晶尿

B.球后视神经炎

C.周围神经炎

D.肝脏损害

E.耳毒性

答案:B

解析:◎乙胺丁醇的不良反应有:视神经损伤、末梢神经炎、过敏反应和胃肠道反应。其中主要的且严重的不良反应为:视神经损伤。

561.(A1型题)应用异烟肼抗结核,合用维生素B的目的是

A.增强疗效

B.延缓耐药性的产生

C.延长异烟肼的作用时间

D.减轻神经系统不良反应

E.预防过敏反应.

答案:D

解析:■异烟肼的不良反应主要为:神经系统毒性——

周围神经炎系继发于维生素B6缺乏,多见于营养不良及慢乙酰化型患者,表现为手、脚震颤、麻木,同服维生素B6可治疗及预防此反应。故本题选D。

562.(A1型题)抗恶性肿瘤药最常见的严重不良反应是

- A.视力损伤
- B.神经毒性
- C.皮肤损害
- D.变态反应
- E.骨髓毒性

答案:E

解析:此题暂无解析

563.(A1型题)环磷酰胺对何种肿瘤疗效最显著

- A.卵巢癌
- B.急性淋巴细胞性白血病
- C.肺癌
- D.多发性骨髓瘤
- E.恶性淋巴瘤

答案:E

解析:此题暂无解析

564.(A1型题)在体外没有抗癌作用的抗癌药物是

- A.阿糖胞苷
- B.阿霉素
- C.环磷酰胺
- D.卡莫司汀
- E.长春碱

答案:C

解析:此题暂无解析

565.(A1型题)经代谢转变后,能抑制脱氧胸苷酸合成酶,干扰核算代谢的药物是

- A.门冬酰胺酶
- B.长春新碱
- C.长春碱
- D.氟尿嘧啶
- E.巯嘌呤

答案:D

解析:此题暂无解析

566.(B型题)上述描述,属显性感染的是

- A.病原体进入机体后,被非特异性免疫所清除
- B.病原体侵入机体后,仅引起特异性免疫应答,不出现任何临床表现
- C.病原体侵入机体后,既引起特异性免疫,又出现相应临床表现
- D.病原体侵入机体后,寄生于机体某些部位,被机体免疫功能局限化,机体免疫功能下降时,可引起相应的临床表现
- E.病原体侵入机体后,不引起相应的临床表现,但机体能排出病原体

答案:C

解析:◎A项病原体被清除;B项隐性感染;C:显性感染;D项潜伏感染;E项病原携带状态。

567.(B型题)感染过程中最常见的表现是

- A.病原体被清除
- B.隐性感染
- C.潜伏性感染
- D.病原体携带状态
- E.显性感染

答案:B

解析:◎显性感染为临床上出现某一传染病所特有的综合征,感染过程的表现最易被识别。隐性感染只能通过免疫学检查才能发现,在感染过程中最常见。

568.(B型题)流行性出血热的传染源主要是

- A.病犬
- B.家猪
- C.鼠
- D.患者
- E.病禽

答案:C

解析:此题暂无解析

569.(B型题)蜘蛛痣、肝掌多见于哪型肝炎

- A.急性黄疸型
- B.急性无黄疸型
- C.急性重型
- D.慢性迁延性
- E.慢性活动性

答案:E

解析:此题暂无解析

570.(B型题)乙型肝炎主要经

- A.虫媒传播
- B.接触传播
- C.母婴传播
- D.消化道传播
- E.呼吸道传播

答案:A

解析:此题暂无解析

571.(B型题)可携带HIV通过血-脑屏障的细胞是

- A.CD4+T细胞
- B.单核-吞噬细胞
- C.神经胶质细胞
- D.骨髓干细胞
- E.中性粒细胞

答案:B

解析:此题暂无解析

572.(B型题)乙肝病毒属

- A.杯状病毒

- B.嗜肝DNA病毒
- C.缺陷病毒
- D.黄病毒
- E.微小RNA病毒

答案:B

解析:此题暂无解析

573.(B型题)以人道主义精神关心爱护患者的医学道德品质是

- A.仁爱
- B.严谨
- C.诚实
- D.公正
- E.奉献

答案:A

解析:此题暂无解析

574.(B型题)对待患者一视同仁,在医疗资源分配等问题上公平公正的医学道德品质是

- A.仁爱
- B.严谨
- C.诚实
- D.公正
- E.奉献

答案:D

解析:此题暂无解析

575.(B型题)医学人道主义的核心内容中不包括

- A.尊重患者的生命
- B.尊重患者的人格
- C.尊重患者平等的医疗与健康权利
- D.注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E.患者的法律地位

答案:E

解析:此题暂无解析

576.(B型题)医学人道主义的根本思想是

- A.尊重患者的生命
- B.尊重患者的人格
- C.尊重患者平等的医疗与健康权利
- D.注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E.患者的法律地位

答案:A

解析:此题暂无解析

577.(B型题)医学人道主义的核心内容中不包括的是

- A.尊重病人的生命

- B.尊重病人的人格与尊严
- C.尊重病人平等的医疗与健康权利
- D.注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E.病人的法律地位

答案:E

解析:此题暂无解析

578.(B型题)医学人道主义的根本思想是

- A.尊重病人的生命
- B.尊重病人的人格与尊严
- C.尊重病人平等的医疗与健康权利
- D.注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E.病人的法律地位

答案:A

解析:此题暂无解析

579.(A1型题)医院以医学人道主义精神服务于人类社会,主要表现为

- A.经济效益
- B.社会效益
- C.功利并重
- D.功利主义
- E.优化效益

答案:B

解析:此题暂无解析

580.(A1型题)不属于医德品质内容的是

- A.仁爱
- B.严谨
- C.诚挚
- D.公正
- E.幸福

答案:E

解析:此题暂无解析

581.(A1型题)医德品质的内容中哪项是不正确的

- A.仁慈
- B.严谨
- C.诚挚
- D.公正
- E.幸福

答案:E

解析:此题暂无解析

582.(A1型题)生命神圣论的积极意义不包括

- A.对人的生命的尊重
- B.推行医学人道主义,反对非人道的医疗行为
- C.反对不平等的医疗制度

- D.合理公正的分配卫生资源
- E.实行一视同仁的医德规范

答案:D

解析:此题暂无解析

583.(A1型题)医学道义论要求医生

- A.从医学自身规律和治疗疾病的内在要求出发,尽到一切医者应尽的职责
- B.尽到法律法规所要求的职责
- C.从良心出发尽职尽责
- D.从规则出发尽职尽责
- E.重视行为的后果

答案:A

解析:此题暂无解析

584.(A1型题)判断生命价值的依据是

- A.内在价值
- B.外在价值
- C.生命质量
- D.健康程度
- E.内在价值与外在价值的统一

答案:E

解析:此题暂无解析

585.(A1型题)功利论是指

- A.关于责任、应当的理论
- B.以人们行为的效果作为道德价值基础
- C.考虑个别主体利益需求
- D.主张医护人员遵守既定的原则规范
- E.以人们的动机为道德价值基础

答案:B

解析:此题暂无解析

586.(A1型题)生命质量的衡量标准不包括

- A.个体生命健康程度
- B.个体生命德才素质
- C.个体生命优化条件
- D.个体生命治愈希望
- E.个体生命预期寿命

答案:C

解析:此题暂无解析

587.(A1型题)生命价值论指的是

- A.生命神圣与人道论的统一
- B.生命神圣与生命质量的统一

- C.美德论与义务论的统一
- D.生命质量与生命价值论的统一
- E.义务论与公益论的统一

答案:B

解析:此题暂无解析

588.(A1型题)医学人道主义的核心内容不包括

- A.尊重患者的生命
- B.尊重患者的义务
- C.尊重患者的生命价值
- D.尊重患者的人格
- E.尊重患者的权利

答案:B

解析:此题暂无解析

589.(A1型题)美德是以下几方面的和谐统一,其中不包括

- A.高尚的思想
- B.品德
- C.情操与语言
- D.良心
- E.行为

答案:D

解析:此题暂无解析

590.(A1型题)医学人道主义在历史发展时期中不包括

- A.古代朴素的医学人道主义时期
- B.现代革命的人道主义时期
- C.实行革命的人道主义时期
- D.近代医学人道主义时期
- E.现代医学人道主义时期

答案:B

解析:此题暂无解析

591.(A1型题)医学伦理学具体原则中不包括的是

- A.公益性原则
- B.尊重的原则
- C.不伤害的原则
- D.自主的原则
- E.公正的原则

答案:D

解析:此题暂无解析

592.(A1型题)不属于道义论在医学伦理中的局限性的是

- A.忽视了动机
- B.忽视了医学行为自身价值和后果
- C.忽视了医学道德责任

- D.忽视了对患者尽义务与对他人和社会尽义务
- E.难以回答在现代医疗条件下产生的复杂问题

答案:A

解析:此题暂无解析

593.(A1型题)对不伤害原则的解释,正确的是

- A.不伤害原则就是消除任何医疗伤害
- B.不伤害原则就是要求医生对患者丝毫不能伤害
- C.因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害,所以不伤害原则是做不到的
- D.不伤害原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡,把可控伤害控制在最低限度之内
- E.对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害

答案:D

解析:◎不伤害原则的解释:不伤害原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡,把可控伤害控制在最低限度之内。

594.(A1型题)患者的权利中不包括

- A.经济免责权
- B.平等医疗权
- C.疾病认知权
- D.法律诉讼权
- E.知情同意权

答案:A

解析:◎的权利包括基本医疗权、疾病认知权、知情同意权、保护隐私权、监督医疗权、免除一定的社会责任权、要求赔偿权。而经济免责权不属于上述范畴。

595.(A1型题)尊重患者知情同意权,其正确的做法是

- A.婴幼儿可以由监护人决定其诊疗方案
- B.家属无承诺,即使患者本人知情同意也不得给予手术
- C.对特殊急诊患者的抢救都同样对待
- D.无须做到患者完全知情
- E.只经患者同意即可手术

答案:A

解析:◎知情同意权的主体一是成年患者本人。具有完全民事行为能力患者,应是知情同意权的主体;二是法定代理人。对于未成年人患者,知情同意权的主体是其父母;对于精神病患者、神志不明的患者,知情同意权的主体是配偶、父母、成年子女和其他近亲属等。

596.(A1型题)生命神圣论的积极意义不包括的是

- A.对人的生命的尊重
- B.推行医学人道主义反对非人道的医疗行为
- C.反对不平等的医疗制度
- D.合理公正地分配卫生资源
- E.实行一视同仁的医德规范

答案:D

解析:◎生命神圣论是医学伦理学的基础理论,是强调人的生命神圣不可侵犯和具有至高无上的道德价值的一种伦理观念。而合理公正地分配卫生资源不属于生命神圣论的意义。

597.(A1型题)法律渊源是指法的具体表现形式,也叫

- A.法律形式
- B.法律责任
- C.立法权
- D.法律规范
- E.法定标准

答案:A

解析:此题暂无解析

598.(A1型题)我国卫生法律体系的内容是指

- A.地方卫生法规、规章
- B.卫生行政法规
- C.卫生法律
- D.《宪法》和基本法律
- E.上述全部法律部门有机组成

答案:E

解析:此题暂无解析

599.(A1型题)我国卫生法基本原则不包括的内容是

- A.保护公民身体健康
- B.祖国传统医学与现代医学相结合
- C.预防为主
- D.兼顾经济与社会效益
- E.卫生工作社会化

答案:D

解析:●卫生法的基本原则主要有六个方面:1保护公民身体健康原则;2祖国传统医药学与现代医药学相结合原则;3预防为主原则;4国家卫生监督原则;5卫生工作要动员全社会参加原则;6卫生工作社会化原则。

600.(A1型题)卫生法中基本特征显示,随着社会的发展,在各国卫生立法中的共识是关注

- A.卫生标准
- B.技术规范
- C.社会公众利益
- D.卫生人员行为
- E.加强卫生管理

答案:C

解析:此题暂无解析



金英界医学
JINYINGJIE.COM



金英界医学
JINYINGJIE.COM



金英界医学
JINYINGJIE.COM