

2023 年临床执业第一单元考生回忆真题试卷

温馨提示:

题目源自考生回忆,内容的进一步完善还需要大家的积极参与,若有不同建议及补充请联系身边的金英杰老师,我们会根据大家的反馈综合评估后进行实时修订,祝大家顺利拿证!

1.属于营养必需氨基酸的是

- A.丝氨酸
- B.甘氨酸
- C.苯丙氨酸
- D.脯氨酸
- E.谷氨酸

答案: C

2.属于中枢免疫器官的是

- A.骨髓
- B.阑尾
- C.淋巴结
- D.脾脏
- E.扁桃体

答案:

3.能够为人 CD8+T 细胞提呈抗原肽的分子是

- A.B
- B.HLA-I
- C.CD4
- D.HLA-II
- E.CD1

4.确定传染病人隔离期长短的主要依据是

- A.传染期
- B.临床症状期
- C.恢复期
- D.病毒携带期
- E.潜伏期

5.描述一组数据频数分布的统计方法为

- A.线图
- B.直方图
- C.箱式图
- D.圆图
- E.散点图

6.酮症酸中毒患者外周血中哪种物质浓度升高

- A.乳酸
- B.丙酮酸
- C.乙酷乙酸

- D.甘油三酯
E.尿酸
- 7.小肠的特有运动形式是
A.容受性舒张
B.袋状往返运动
C.蠕动
D.紧张性收缩
E.分节运动
- 8.肝细胞癌的特异性标志物是
AAFP
B.CA199
C.CA125
D.PSA
E.CEA
- 9.某患者长期使用免疫抑制剂，在医院最可能患的感染是
A.带菌感染
B.外源性感染
C.交叉感染
D.内源性感染
E.疫区感染
- 10.医疗机构执业许可证校验时间为三年的是
A.诊所
B.三级医院
C.村卫生室
D.门诊部
E.社区服务中心
- 11.呼吸链抑制剂鱼藤酮可以抑制电子传递，其抑制对象是
A.复合体
B.复合体 I
C.复合体 II
D.复合体 IV
E.复合体 V
- 12.医生开立麻醉药品、一类精神药品处方必须符合的法定的资格
类精神药品处
A.具备开立麻醉药品、一方资格
B.取得执业医师资格
C.参加麻醉药品、一类精神药品的省级培训班
D.具备开立麻醉药品、一类精神药品的临床经验
E.取得麻醉药品一类精神药品的印鉴长
- 13.符合鸟型分枝杆菌复合体的特点是
A.细胞壁含磷壁酸
B.机会致病菌
C.缺乏有效药物治疗
D.生长迅速

E.抗酸染色阴性

14.躯干四肢的浅感觉传导通路的第3级神经元胞体位于背侧丘脑的

- A.腹前核
- B.腹外侧核
- C.腹后外侧核
- D.腹后内侧核
- E.丘脑内侧核

15.以下属于慢性非传染性疾病防控伦理要求的是

- A.积极开展卫生监测和报告
- B.加强职业病健康教育
- C.促进人形成健康的生活方式
- D.依法开展卫生监督和管理
- E.动员全社会力量积极遏制疫情

16.根据应激源的定义,所有应激源包含的共同心理组分是

- A.应激的认知评价
- B.应激的人格特征
- C.应激的社会支持
- D.应激的应对方式
- E.被觉察到的威胁

17.艾滋病晚期的淋巴病理改变是

- A.淋巴滤泡增生
- B.淋巴细胞消失殆尽
- C.大片坏死
- D.肉芽肿形成
- E.分泌浆细胞

18.小叶性肺炎的主要渗出物是

- A.纤维素
- B.浆液
- C.中性粒细胞
- D.淋巴细胞
- E.嗜酸性粒细胞

19.昏迷、休克患者使用的医疗模式为

- A.主动-合作型
- B.主动-参与型
- C.共同参与型
- D.主动-被动型
- E.指导-合作型

20.黄曲霉毒素毒性急性损伤

- A.肝脏
- B.肾脏
- C.脾脏
- D.大脑
- E.卵巢

21. 痛风相关的代谢过程

- A. 甘油三酯代谢途径
- B. 嘌呤核苷酸代谢途径
- C. 嘧啶核苷酸代谢途径
- D. 氨基酸代谢
- E. 糖原代谢途径

22. 病例对照研究资料进行分层分析的目的是

- A. 控制选择偏移
- B. 控制信息偏移
- C. 控制混杂偏移
- D. 控制回忆偏移
- E. 控制无应答偏移

23. 急性喉阻塞时与建立暂时通气通道有关的膜是

- A. 甲状舌骨膜
- B. 方形膜
- C. 膜壁
- D. 会厌软骨膜
- E. 环甲正中韧带

24. 以下是二级预防的是

- A. 缓解患者心绞痛患者疼痛
- B. 通过血糖筛查糖尿病患者
- C. 监测环境中的有害气体
- D. 开展健康教育
- E. 吸烟者开始戒烟

25. 影响人格基本形成的关键时期

- A. 青年期
- B. 老年期
- C. 中年期
- D. 儿童期
- E. 幼儿期

26. 慢性肾衰竭的情况下，造成的钙磷代谢异常情况是

- A. 血磷正常，血钙升高
- B. 血磷降低，血钙升高
- C. 血磷降低，血钙降低
- D. 血磷升高，血钙降低
- E. 血磷升高，血钙升高

27. 对于受试者试验损害引起额外费用，以下哪项是对的伦理要求的正确处理

- A. 完全免除
- B. 适当减免
- C. 正常收费
- D. 降低一半
- E. 仅付成本

28. 糖尿病患者遵从医嘱服药的强化因素是

- A. 经济条件足以支付较高的医药费

B.在按医嘱服药后血糖得到有效控制

C.能方便地就医、取药

D.对治疗糖尿病采取积极态度

E.知晓服药能有效控制血糖

29.肺结核属于几型超敏反应

A. I型超敏反应

B. II型超敏反应

C. III型超敏反应

D. IV型超敏反应

E. V型超敏反应

31.氯氟轻对环境的危害是

A.对大自然植被造成破坏

B.对臭氧层的破坏

C.酸雨

D.破坏生态平衡

E.产生温室效应

32.小脑损伤不可能发生的是

A.柔软性麻痹

B.意向性震颤

C.肌张力下降

D.位置性眼震

E.共济失调

33.属于人和动物共患的最常见病毒的形态是

A.球形或类球形

B.砖形

C.线条状

D.形

E.弹状

34.蛋白质变性不会导致性质变化的是

A.生物学活性丧失

B.黏度增加

C.黏度降低

D.溶解度增加

E.不易被蛋白酶水解

35.在活体的心脏和血管内，血液发生凝固或血液中某些有形成分析出、凝集形成的物质为

A.凝血

B.血栓

C.栓塞

D.血小板

E.栓子

36.以下为劣药的情形是

A.以非药品冒充

B.变质

C.药品成分与国家规定的成分不符的

D.表明的功能范围超出药品的治疗范围

E.超出有效期

37.美国在“行为研究”中选取 300 名健康老年男性雇员，跟踪随访 10 年得出 A 型人格是心血管疾病原因的结论，此研究方法是

A.前瞻性研究

B.回顾性研究

C.试验性研究

D.预期性研究

E.观察性研究

38.储存并传递遗传信息的核酸分子是

A.DNA

B.mRNA

C.tRNA

D.rRNA

E.siRNA

39.有权保存医师处方签名或有关签章的机构

A.医师执业地的卫生行政部门

B.医师注册的执业机构

C.医师注册地的监督管理部门

D.省级卫生管理部门

E.医师所在科室

40.以下需要被强制就医的情况是

A.糖尿病患者

B.冠心病患者

C.有暴力行为的患者

D.婴幼儿发烧患者

E.老年痴呆患者

41.胰岛素对葡萄糖的主要机制

A.促进糖异生

B.促进肌肉、脂肪、蛋白质对葡萄糖的吸收

C.抑制大脑对近端肾小管对葡萄糖的吸收

D.抑制肝糖原、肌糖原的合成

E.抑制葡萄糖的分解

42.导致支气管哮喘的原因

A.IgE

B.IgA

C.IgD

D.IgM

E.IgG

43.医疗机构与医疗保险机构中，各个医疗机构在实际中年总预算值支付的方式是什公

A.年度预算制

B.按病种支付

- C.协商预算制
D.按实际支付
E.总额预算制
- 44.心直视手术钳夹主动脉和肺动脉血流时，涉及到的解剖结构有
- A.心包斜窦
B.心包前下窦
C.腔静脉窦
D.冠状窦
E.心包横窦
- 45.医疗机构临时抽血时，下列哪一项不是医疗机构临时抽血的规定需求
- A.甲肝表面抗体
B.乙肝表面抗原
C.丙肝表面抗体
D.HIV 抗体
E.梅毒抗体
- 46.心脏电活动中传导速度最快的是
- A.房结细胞
B.心房肌细胞
C.心室肌细胞
D.房室结
E.浦肯野纤维
- 47.最常见的传染病同源爆发的传播途径是
- A.节肢动物
B.呼吸道
C.垂直传播
D.食物
E.接触传播
- 48.不属于危险三角区的静脉血供是
- A.内毗静脉
B.眼上静脉
C.眼下静脉
D.颞浅静脉
E.面深静脉
- 49.解剖性分流最可能见于
- A.阻塞性肺气肿
B.慢性支气管炎
C.支气管哮喘
D.支气管扩张
E.肺栓塞
- 50.不能作为诊断职业病需要综合分析的因素
- A.职业的危险因素
B.辅助检查结果
C.职业病危险因素接触史
D.既往职业病史

E 地区的职业病发病率

51. 以下关于脑死亡标准说法正确的是

- A 有利于提供评判患者死亡的科学依据
- B. 目的是节约卫生资源
- C. 实施器官捐献的必然要求
- D. 心肺功能必须完全丧失
- E. 判患者死亡的唯一标准

52. 以下哪项不是引起医患沟通障碍的原因

- A 尽可能不使用专业术语
- B. 医护人员的心里防御
- C. 知识结构的差异
- D. 思想观念的差异
- E. 医务人员的优越感和控制欲

53. 肝性脑病的神经机制

- A. 苯乙胺代谢增强
- B. 谷氨酰胺代谢增强
- C. 乙酰胆碱合成增多

54. 临床问诊过程中，医生无精打采、反复询问，患者在诉说病情时漫无边际乱说请问医生违背了什么原则

- A. 全神贯注，语言得当
- B. 耐心倾听，正确引导
- C. 举止端庄，态度热情
- D. 全面系统，认真细致
- E. 关心体贴，减少痛苦
- D. 透过血脑屏障进脑
- E. γ -氨基丁酸分解增多

55. 胰体尾癌最常见的转移途径是

- A 经淋巴转移至腹膜后淋巴结
- B. 经血行转移至腰椎
- C. 经门静脉转移至肝脏
- D. 种植转移至腹膜
- E. 经血行转移至肺

56. 现状调查哪个数据最适合收集

- A. 发病率
- B. 患病率
- C. 罹患率
- D. 死亡率
- E. 续发率

57. 以行动产生的实际效果为道德评判基础的是

- A. 道义论
- B. 结果论
- C. 义务论
- D. 后果论
- E. 德行论

58.医学研究中设立对照的目的之一是

- A.消除抽样误差
- B.消除系统误差
- C.减少 II 类错误的概率
- D.减少非实验性因素对其的影响
- E.减少一型错误的概率

59.选取 117 名孕妇进行试验研究，其中 60 名孕妇给与药物治疗，57 名孕妇不给与药物治疗，观察新生儿是否出现新生儿黄疸，从而判断药物治疗与新生儿黄疸的联系。此种研究方法为

- A.病例对照研究
- B.病因分析
- C.实验研究
- D.临床试验

60.健康教育干预主要作用于影响健康分类中的

- A.卫生服务因素
- B.环境因素
- C.遗传因素
- D.生物因素
- E.行为与生活方式因素

61.在医疗活动中，医生依照相关法规使用特殊干涉权”的做法符合医学伦理中的

- A.保密
- B.公正
- C.有利
- D.允许
- E.尊重

62.药物发生导致患者死亡的不良反应多长时间上报

- A.立即
- B.3 天
- C.5 天
- D.15 天
- E.30 天

63.FSH 作用于睾丸的细胞是

- A.精原细胞
- B.支持细胞
- C.间质细胞
- D.生精细胞
- E.精母细胞

64.主治医师在抢救生命垂危的患者时需要使用特殊级抗菌药物，下列什么是正确的

- A.立即使用
- B.家属知情同意签字后使用
- C.科主任书面同意
- D.院长书面同意
- E.不能使用

65.要分析甲乙两地钩虫病患病率，已知男性患病率高于女性，甲地男性比女性多乙地女性比男性多，计算方法正确的是

- A.先对性别进行标准化后再计算
- B.无法比较
- C.分性别进行比较
- D.卡方检验
- E.Z 检验

66.男性，70岁，食管癌手术后5天发热38.6℃，B超示右侧胸腔包裹性积液，胸膜腔穿刺抽出粉红色液伴恶臭味，胸膜腔镜检革兰氏阴性杆菌，细菌培养常规细菌阴性。请问是什么感染

- A.艰难梭菌
- B.脆弱拟杆菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.双歧杆菌
- E.产气荚膜梭菌

67.王某和其朋友外出聚餐，点了扬州肴肉、金枪鱼、泡菜、四季豆和覃类食物用餐十分钟左右王某和其朋友均出现头痛，胸闷，心率加快，全身不适，头部颈部胸部出现潮红，伴有灼热和刺痛，其中一位朋友哮喘发作，出现呼吸困难，分析其发生主要原因是

- A.毒曹中毒
- B.组胺中毒
- C.气类食物中毒
- D.四季豆中毒
- E.亚硝酸盐中毒

68.某市2006年，对中小学视力调查中发现学生用眼不规范及视力下降的情况，决定开展眼保健操及用眼规范宣传，设置实验组与对照组，实验组进行眼保健操及用眼宣传，对照组不进行干预。此研究方式为

- A.社区干预实验
- B.个体试验
- C.预防干预措施
- D.对照研究
- E.队列研究

69.婴儿，18个月，逗之不笑，中性粒细胞分叶， $MCV > 100fl$ ，缺乏以下哪种物质

- A.铁
- B.维生素A
- C.维生素K
- D.蛋白质
- E.维生素B2

70.某来访者因经常与人发生冲突到心理门诊就诊，经心理医生了解，发现其与人交往过程中，往往只考虑自己的快乐，不顾该来及“现实标准”，根据精神分析理论访者人格结构中占据优势地位的是

- A.超我
- B.本我
- C.主体自我

D.自我

E.客体自我

71.女性，每次喝牛奶后，出现腹痛，腹胀，腹泻症状，检查怀疑是酶的缺乏，应改用下面哪种牛奶

A.复合奶

B.脱脂奶粉

C.酸奶

D.调制奶粉

E.炼奶

72.女，26岁，多饮，多尿，易饥，体重下降6个月，检查：空腹血糖14.2mmol/L，HbA1c8.6%，空腹血清胰岛素7U/L(参考值10~20mU/L)，尿糖(+++)。该患者体内可能存在的代谢变化是

A.三羧酸循环增加

B.糖原合成增加

C.组织用糖减少

D.葡萄糖分解增多

E.糖异生减少

73.患者男，50岁，因高脂血症进行低脂饮食，近日自觉视觉感受力下降，应补充以下哪种食物

A.面包

B.绿豆

C.胡萝卜

D.冬瓜

E.苹果

74.一名医生接待了一位患者，看了其CT结果及检验学结果，并结合患者症状，给出患者患有肺癌的结论。该思维过程属于

A.聚合思维

B.逻辑思维

C.发散思维

D.创新思维

E.抽象思维

75.女性，32岁，双下肢水肿，关节痛，抗dsDNA(+)尿蛋白(+++)ANCA1:1000，与该患者最相关的免疫物是

A.IgA

B.IgE

C.免疫复合物

D.免疫分子

E.IgD

76.男，30岁，间歇腹痛2年，再发2周，黑便1周，伴乏力，活动后气促，胃溃疡病史5年。查体P112次/分，结膜苍白，腹软无按压痛，肠鸣音6次/分。以下最可能出现的血常规检查是

A.红细胞计数 $5 \times 10^{11}/L$

B.平均红细胞容积45%

C.红细胞体积104fL

D.Hb60g/L

E.红细胞体积分布宽度减小

77.女性, 70 岁, 呕吐两天, 一天 5~6 次腹泻一天, 一天 10 余次, 尿量减少 1 天查体:36.5C, 心率 110 次/分, 脉搏 26 次分, 血压 85/60mmHg。神情淡漠, 口腔黏膜苍白, 尿量 300ml/24h。心率 110 次/分, 心率齐, 造成血压改变的原因是

- A.血管运动系统兴奋
- B.有效循环血量减少
- C.儿茶酚胺分泌增加
- D.微静脉扩张
- E.回心血量减少

78.男, 50 岁, 体检发现甲状腺右叶结节形状不规则, 降钙素 500pg/ml。b 超检查结果提示: 1.2x0.8cm, 形欠规则, 界不清, 血流丰富。组织类型为

- A.癌呈团巢状, 间质大量淀粉样沉积
- B.癌呈巢状结构, 间质大量淋巴细胞
- C.癌呈滤泡状, 间质大量纤维素
- D.癌细胞呈沟状
- E.癌呈线索样, 大量钙化

79.男, 76 岁, 尿频、尿急、夜尿增多, 排尿困难两个月, 病变累及结构为

- A.前列腺囊
- B.前列腺外周区
- C.前列腺纤维肌性基质
- D.前列腺中央区
- E.前列腺移行区

80.某地区对 500 名沙门氏菌感染患者的感染情况进行调查, 情况如下表所示, 最能反映该地区沙门氏菌时长平均情况的是 500 名沙门氏菌感染者潜伏期分潜伏期(小时)频岁

500 名沙门氏菌感染者潜伏期分布	
潜伏期 (小时)	频数
0~	75
12~	184
24~	120
36~	69
48~	36
60~	15
≥72	1
合计	500

A.平均数

- B.几何平均数
- C.中位数
- D.P75
- E.标准差

81.一老人因为牙口不好，经常以大米粥稀饭等为主食，也经常食用肉类、蛋类但经常出现便秘，考虑老人便秘的原因为

- A.蔬菜进食过少
- B.以谷类食物为主
- C.肉类进食过少
- D.豆制品进食过多
- E.以面食为主食

82.国家选择一定范围地区的艾滋病流行情况，通过针对该地区总人群艾滋病流行情况高危人群进行统一的方式和方法的调查方法，该统计方法属于

- A.被动监测
- B.死因监测
- C.症状监测
- D.哨点监测
- E.行为学监测

83.某男，52岁，BMI值为32kg/m²，腰围90cm，下列适合该男子的运动方式是

- A.举重
- B.游泳
- C.跳绳
- D.拔河
- E.长跑

84.夏天建筑工人于工地干活时突然头晕头痛，大量出汗后无汗，皮肤干热，体温超过40°C，伴意识障碍，请问该男子可能患什么疾病

- A.休克
- B.热痉挛
- C.热射病
- D.热衰竭
- E.中暑

85.男，25岁，割草伤及脚背，草药治疗+天无效，查体:T38.0°C，P72次/分，R24次/分，足部红肿，脚背皮下组织有捻发感，与周围组织分界不清。于医院治疗病理示弥漫性中性粒细胞浸润，该病变可能是

- A.纤维素性炎
- B.浆液性炎
- C.脓肿
- D.坏疽
- E.蜂窝织炎

86.小儿出生以来母乳喂养，未添加辅食血象中央淡染区扩大，面色苍白。婴儿体内最可能缺乏的氨基酸类型是

- A.色氨酸

- B.甘氨酸
- C.氨酸
- D.酪氨酸
- E.异亮氨酸

87.某化工厂工人,在一次事故中出现恶心、呕吐、震颤等急诊住院,查体:皮肤黏膜呈櫻桃红色,呼出气中有苦杏仁味疑为急性职业中毒,最可能是

- A.一氧化碳
- B.硫化氢
- C.砷化氢
- D.苯胺
- E.氰化物

88.男,45岁,因阑尾穿孔于某医院接受手术治疗,术后医师发现腹腔内有纱布遗留,依法进行上报,根据《医疗事故处理规定》,需要向患者进行报告的主体是

- A.科室负责人
- B.医院院长
- C.医院办公室
- D.卫生行政部门
- E.医院服务监督部门

89.女,50岁,腹痛停止排气排便,腹股沟韧带下可触及一半圆形肿块,触之疼痛该肿块内侧组织结构为

- A.路耻弓
- B.股静脉
- C.子宫圆韧带
- D.腹股沟韧带
- E.腔隙韧带

90.班级中一多位孩子患手足口病,情况通报至卫生部门,市政府应采取的措施是

- A.停课
- B.对此次疫情进行疫情调查
- C.对学校班级进行疫点消毒
- D.对学校进行封锁
- E.安排公安配合医院进行隔离

91.男,45岁,因车祸导致脊髓胸段受损。2个月后,患者最有可能出现的排尿障碍是

- A.尿频
- B.多尿
- C.尿失禁
- D.膀胱颈痉挛
- E.无张力膀胱

92.男55岁,甲状腺癌颈部淋巴结清扫术后,出现左肩下垂,左上肢上举受限,术后可能损伤的神经是

- A.膈神经
- B.迷走神经
- C.副神经

D.枕小神经

E.耳大神经

93.男, 11岁, 因发生车祸, 临床诊断脑死亡。患者父母极其伤心, 但接受器官捐献的观点, 要求与受体者见面, 并与之认为是亲戚。器官捐献医师坚持拒绝其见面, 者父母遂放弃了捐献。本案例中, 体现的医学伦理是

A.供者的尊严与保护

B.患者健康利益至上

C.无偿与非商业化

D.知情同意

E.保密

94.女, 6岁头痛, 呕吐, 发热。入院两日后, 嗜睡, 昏迷, 几日后死亡。尸检发现脑白质和灰白质交界处多发呈白色半透明针尖大小空泡状液化性坏死, 脑脊膜血管充血、水肿。该疾病可能的诊断是

A.多发性脑血栓

B.多发性脑缺血

C.流行性乙型脑炎

D.流行性脑脊髓膜炎

E.脓毒血症

95.男, 30岁, 受凉后出现鼻痒, 喷嚏, 流涕, 干咳, 严重时出现呼吸困难, 查体:呼气性呼吸困难, 双肺广泛哮鸣音, 与该患者症状有关的细胞因子是

A.IL-2

B.IL-4

C.IL-6

D.IL-8

E.IL-10

96.女, 45岁, 月经量增多, 延长2年, 心悸, 头晕2个月, 查体:子宫如孕14周大小, 子宫多发肌瘤, 最大者8x7x6cm, 血常规:Hb71g/L, WBC2.45x10⁹/L, 问患者血氧变化

A.动脉血氧饱和度下降

B.动脉血氧分压下降

C.动脉血氧含量下降

D.动静脉氧分压差增大

E.氧离曲线左移

97.足月儿, 出生后12h, 出现巩膜黄染6h, 神志欠佳。其母亲有流产史, B型血, Rh阴性, 其父亲A型血, Rh阳性, 查血:Hb142g/L, 造成该患儿疾病相关的抗体是

A.IgM

B.IgE

C.IgG

D.IgD

E.IgA

98.某村卫生室反映, 该村一些人工喂养的婴儿相继出现以紫绀为表现的缺氧症状经医疗机构诊断为高铁血红蛋白血症, 产生的原因是

A.室内燃烧当地产的劣质煤

- B.使用含双酚 A 的塑料奶瓶
C.饮用水中含过量的甲基汞
D.饮用的奶制品受有机氯农药污染
E.饮用水中硝酸盐过量
- 99.某位研究者拟研究冠心病的影响因素对于抽样数据和对照数据的来源，不正确的是
A.大型医疗机构的数据
B.国家机构来源的数据
C.社区医疗机构的数据
D.不同地区和国家来源的数据
E.同样社区来源的数据
- 100.患儿，母乳喂养，未添加辅食，面色发黄，MCV 增高，MCH 正常，MCHC 正常，可能的原因是
A.维生素 B 缺乏
B.维生素 A 缺乏
C.缺铁性贫血
D.维生素 C 缺乏
E.维生素 E 缺乏
- 101.一烧伤患者，来门诊换药，质疑医生专业能力，说为什么不将两种药一起用，医生耐心解释道其中一种药会使另一种药的药效减弱，不能一起用。该过程体现了医师用药过程中的原则是
A.严守法规
B.节约费用，公正分配
C.合理配伍，适时调整
D.合理用药，细致观察
E.对症下药，因人施治
- 102.某医院进行了医院管理制度、接诊转诊过程、心理咨询、健康体检等新型管理，保证了对医务人员的关心、关注、公平。上述措施
A.有利于医学科学的发展
B.有利于构建和谐医患沟通
C.有利于患者诊疗和公平治疗
D.有利于医学保健科室的利用
E.有利于医院的整体效应
- 103.1 岁小儿，出生时左前额部有一扁平红色突起，不痛不痒，持续增大，符合组织学改变
A.红细胞渗出
B.脂肪瘤
C.梭形细胞排列
D.毛细血管瘤
E.脑膜炎改变
- 104.男性，52 岁，反复上腹部不适多年经胃镜检查拟诊为胃溃疡，经抗溃疡药物治疗好转

不明显。后经医师询问，自诉压力大或心情紧张时加重。给予的治疗是

- A. 电力休克治疗
- B. 心理疗法
- C. 予抗精神分裂症药物治疗
- D. 予镇静药物治疗
- E. 加大抗溃疡药物

105. 某研究者采取随机单盲试验，对比甲药和乙药对轻中度原发性高血压患者的降压疗效，在此实验中，不知道试验分组情况的最可能

- A. 实验设计人员
- B. 统计分析人员
- C. 接收治疗的患者
- D. 实施治疗的医生
- E. 测量血压的护士

106. 小儿 6 岁，可在胸骨左缘第二肋间闻及机械样杂音，可能的改变是

- A. 主动脉在全程持续向肺动脉分流，左向右分流
- B. 主动脉在收缩期向肺动脉分流，左向右分流
- C. 主动脉在舒张期向肺动脉分流，左向右分流
- D. 左室在收缩期向右室分流，左向右分流
- E. 右室在舒张期向左室分流，右向左分流

107. 男，64 岁，上腹痛 5 小时，既往胆囊多发结石，T: 38.5° C, P: 100 次/分，O 压: 85/60mmHg，查体: 上腹压痛，肌紧张，皮肤巩膜黄染。超声提示: 胆总管上段扩张，下段显示不清，结石可能坎顿的位置是

- A. 胆囊管
- B. 肝左管
- C. 胆总管
- D. 肝总管
- E. 肝右管

108. 有 115 名孕妇，先将 70 名孕妇服用催产素，另外 65 名不服用催产素，对比他们所生胎儿的畸形率，这种调查叫做

- A. 实验对照
- B. 临床试验
- C. 对照组实验
- D. 队列试验
- E. 病例对线研究

109. 女性，22 岁，睡眠差，食欲增加体重增加半年。伴有月经不规律，经期延长。血压 140/90mmHg。查体: 满月脸水牛背、向心性肥胖。该患者可能会体现出的血液检查是

- A. 脂肪酸水平下降
- B. 血糖下降
- C. 血钾下降

- D.红细胞量下降
- E.血糖水平下降

110.2017年某市卫生局开创评选“先进科室”，共评选出30个“优秀先进科室”，在这个良好环境下各医院均争做“先进科室在这个案例中体现的心理促进因素是

- A.舆论扬抑，以境育人
- B.案例分析，以理服人
- C.技术过关，实力至上
- D.以典为先，以形感人
- E.知识教育，以德育人

111.某高校心理健康教育中心欲对抑郁高危学生进行定量评估，选用

- A.神经心理学检测
- B.艾森克人格问卷 (EPQ)
- C.90项症状自评量表(Scl-90)
- D.自评量表(SDS)
- E.自评量表(SAS)

112.某医生对某地区1160名群众进行糖尿病病人筛查，共发现140名糖尿病患者对这些人进行空腹血糖检测，以空腹血糖26.1为阳性，结果如表格：病人：阳性124，阴性：16；非病人：阳性：324，阴性：696，问阳性检测率是多少

- A.324/1020
- B.696/712
- C.124/448
- D.124/140
- E.696/1020

113.男，67岁，1小时前被银环蛇咬伤，随后出现四肢无力，呼吸困难，眼睑下垂查体见皮肤局部有2个齿痕，针尖大小，与之相关的神经-肌肉接头处的乙酰胆碱变化为

- A.在间隙弥漫受阻
- B.与受体结合受阻
- C.合成受阻
- D.释放受阻
- E.降解受阻

114.女性，30岁，孕期34周，突发持续腹部疼痛伴阴部流血2小时，查体：体温36.2℃，P:120次/分，R:26次/分，血压：80/60mmhg，神志清，四肢湿冷眼球及四肢多发瘀点瘀斑，检查：Hb70RBC:2.7x10¹²/L，Plt:85x10⁹/L，Fg:1.48g/L，D-二聚体:10.8mg/L，外周血有裂细胞，B超显示盆腔和子宫内膜之间有界限不清楚的低密度回声影，以下对血压有影响，对血压的影响不正确的是

- A.微血栓导致回心血量减少
- B.激酶增加导致外周阻力减少
- C.补体激活导致外周阻力减少
- D.裂细胞增多导致冠状动脉收缩

E.前负荷减少导致心排出血量减少

115.女, 28岁, 外阴瘙痒1周, 无发热。妇科检查:外阴可见豆腐渣样分泌物。引起该病的病原体特点不包括

- A.可在沙氏培养基中生长
- B.为单细胞微生物
- C.可引起内部脏器感染
- D.为机会致病菌
- E.为革兰氏染色阴性菌

116.患者最近经常生闷气, 抑郁, 焦虑有自杀倾向, 患者母亲带患者入院检查确诊为抑郁症, 劝说入院治疗患者拒绝, 下列哪项措施对

- A.强制入院
- B.自愿住院
- C.检查评估
- D.重复诊断
- E.暂不处理

117.为提升某山区产妇住院分娩率, 某县建立产妇住院分娩绿色通道, 该措施属于

- A.调整卫生服务方向
- B.加强社区行动
- C.创造支持环境
- D.发展个人健康技能
- E.制定促进健康的公共政策

118.2-7岁儿童年龄 X 与平均体重 Y (kg)的关系可表示为 $Y=7+2X$, 则以下正确的是

- A.0岁儿童的平均体重为7kg
- B.11岁儿童平均体重为29kg
- C.5岁儿童平均体重为17kg
- D.6岁比5岁平均体重多7kg
- E.1岁到2岁增长2kg

119.男, 32岁。高热伴乏力, 腹胀10天查体:T40.4℃, P86次/分。神志淡漠, 胸壁可见淡红色小丘疹。右下腹压痛, 无反跳痛。肝肋下2cm, 脾肋下2cm, 质软无压痛。肥达氏实验 H 1:320, O 1:160。外斐式实验 Ox19 1:80, 最可能感染的病原体是

- A.伤寒沙门菌
- B.普氏立克次体
- C.汉坦病毒
- D.钩端螺旋体
- E.J 疾志贺菌

120.男性, 20岁, 发热、颈部淋巴结肿大伴疼痛1月余就诊于我院, 体检发现双侧颈部及腹股沟淋巴结肿大, B超显示左侧淋巴结肿大, 最大3cm, 淋巴活检提示淋巴结边缘融合, 破坏, 免疫提示CD20阳性, 淋巴结的组织类型是

- A.滤泡淋巴结
- B.间变性大细胞淋巴瘤
- C.套细胞淋巴瘤
- D.弥漫性大 B 淋巴细胞瘤
- E.霍奇金淋巴瘤

121.女, 28 岁, G₀P₀, 停经 9 周, 超声宫内妊娠正常, 早孕反应正常, 既往体健, BMI: 20.8. 父亲 2 型糖尿病病史。妊娠 25 周诊断 GMD, 如何处理

- A.口服降糖药
- B.口服降脂药
- C.医学营养治疗
- D.胰岛素皮下注射
- E.每日高强度运动 60 分钟

122.用某药治疗尿道感染 84 例, 治疗后痊愈 46 例, 显效 17 例, 改善 12 例, 无效 9 例。该资料类型属于

- A.离散型定量资料
- B.二分类资料
- C.无序多分类资料
- D.连续型定量资料
- E.有序多分类资料

123.调查我国北方某地 1998 到 2017 年该地 2 型糖尿病患病率, 了解 20 年该地 2 型糖尿病患病情况, 制成统计图需选用

- A.散点图
- B.直条图
- C.直方图
- D.线图
- E.圆图

124.男性, 25 岁, 高热, 咳嗽, 呼吸困难 2 天, 胸部 X 片提示大片实变影, 和呼吸困难有关的是

- A.胸廓顺应性下降
- B.胸廓弹性阻力下降
- C.肺弹力阻力增加
- D.肺泡表面张力下降
- E.气道狭窄

125.一男士, 发现其妻子出轨, 第二天双下肢不能行走, 医院各项检查正常, 用明尼苏达测验, 该患者属于

- A.病态偏执型
- B.躁狂型
- C.抑郁型
- D.疑病癡症

E.固执型

126.患者女,43岁,干咳、发热1月,伴低热、乏力、盗汗、食欲差、体重减轻查体:37.8°C、R:14次/分,双肺呼吸音清,未闻及干湿罗音。痰培养:找到结核杆菌。PPD实验:强阳性。胸部X线:双上肺渗出、纤维化,右上肺有一直径约1.5cm空洞。问肺组织损伤有关的免疫机制

- A.III型超敏反应
- B.IV型超敏反应
- C.II型超敏反应
- D.I型超敏反应
- E.肺结核杆菌直接破坏

127.女性28岁,G,P1,阴道不规则流血1月余,加重1周。有咳嗽咳痰,胸闷,气紧症状。子宫孕14周。子宫大小正常,形态不均匀。宫刮诊断提示:有两种滋养细胞无间质。肺部检查提示:肺内多个结节考虑以下哪种疾病

- A.侵袭性葡萄胎伴肺转移
- B.肺结核伴子宫转移
- C.绒癌伴肺转移
- D.肺癌伴子宫转移
- E.子宫内膜癌伴肺转移

128.男,60岁,1小时前下楼时不慎摔倒右踝部扭伤,肿胀疼痛无法行走。查体:右踝部肿胀,压痛,X线片未见骨折,最可能损伤的结构是

- A.胫骨前肌腱
- B.胫骨后肌腿
- C.分歧韧带
- D.外侧韧带
- E.三角韧带

129.在动物实验中,为了获取活体小鼠血液,实验室人员直接剪掉实验小白鼠的头部,按压残余肢体,使其剩余血液从颈部大动脉流出。该实验室人员违背的原则为

- A.给予实验室动物良好的生存环境
- B.给予实验动物充足的生活保障
- C.最大程度减轻受实验动物的痛苦
- D.尽量使用实验材料替代活体动物实验
- E.减少实验动物不必要数量

130.男,50岁,突发头晕、恶心、黑便1天,胃溃疡病史5年,高血压病史10年入院BP85/55mmHg,最不可能的是

- A.心迷走神经紧张性下降
- B.孤束核神经元兴奋性冲动下降
- C.交感缩血管神经兴奋性增高
- D.颈动脉窦感觉传入冲动下降
- E.副交感神经舒血管紧张性下降

131.男, 18岁, 左下肢跛行 15年。查体左侧内翻马蹄足, 胫前肌有轻度肌收缩, 但不能产生关节运动, 其肌力为

- A.0级
- B.1级
- C.2级
- D.3级
- E.4级

132 某市随机抽取 206 名成年男性和 201 名成年女性, 了解其 HBsAg 携带情况, 其中男性阳性人数为 33 人, 阳性率为 16.02%女性阳性人数 22 人, 阳性率 10.94%, 已知全省男性 HBsAg 阳性携带率为 17.3%问: 比较男女性别携带率, $p>0.05$ 。按照 $\alpha=0.05$ 标准, 下列结论正确的是

- A 男女性别携带率差异具有统计学意义
- B.男性携带率>女性
- C.男性携带率<女性
- D.男性携带率=女性
- E.尚不能认为男女携带率不同

133 某市随机抽取 206 名成年男性和 201 名成年女性, 了解其 HBsAg 携带情况, 其中男性阳性人数为 33 人, 阳性率为 16.02%女性阳性人数 22 人, 阳性率 10.94%, 已知全省男性 HBsAg 阳性携带率为 17.3%, 若该市男性 HBsAg 携带率与全省男性 HBsAg 阳性携带率比较得 P 大于 0.05, 则该市男性样本率与全省男性样本率的不同取决于

- A.样本数太大
- B.系统误差的影响
- C.计算误差的影响
- D.总体不同
- E.抽样误差的影响

134 某市随机抽取 206 名成年男性和 201 名成年女性, 了解其 HBsAg 携带情况, 其中男性阳性人数为 33 人, 阳性率为 16.02%女性阳性人数 22 人, 阳性率 10.94%, 已知全省男性 HBsAg 阳性携带率为 17.3%, 用 Z 检验比较两率, 下列说法正确的是

- A. P 越大, 越有理由说明两个总体率不
- B. P 越小, 越说明两样本率差别越小
- C. P 越小, 越有理由说明两总体率不相
- D. P 越大, 越有理由说明两个样本率不
- E. P 越小, 越有理由说明两个样本率不同

135.男性, 68岁, 因急性心肌梗死入院治疗, 3周后, 患者除活动后偶尔出现心前区不适外其他症状未再出现, 实验室检查数据正常, 经治医生对患者简单告知后动员患者提前出院。1月后, 患者因频发心绞痛到该院急诊科就诊, 5个小时后因室颤死亡。患者家属认为患者死亡是因为之前住院时医生让提前出院有关, 遂与医院发生纠纷, 并要求进行尸检。患者家属对当时主治医师要求提前出院决定有异议, 认为该行为造成患者死亡, 下列说法哪项符合医学伦理

- A.主治医生应该与患者家属充分沟通解释当时要求提前出院的原因和状况
- B.患者家属无权质疑主治医生当时的决策
- C.医院应对主治医生进行问责调查
- D.患者可以在医院闹事
- E.主治医生应该患者的死亡负责

136.男性，68岁，因急性心肌梗死入院治疗，3周后，患者除活动后偶尔出现心前区不适外其他症状未再出现，实验室检查数据正常，经治医生对患者简单告知后动员患者提前出院。1月后，患者因频发心绞痛到该院急诊科就诊，5个小时后因室颤死亡。患者家属认为患者死亡是因为之前住院时医生让提前出院有关，遂与医院发生纠纷，并要求进行尸检。与该患者疾病发生密切相关的行为类型是

- A.B 行为类型
- B.X 行为类型
- C.C 行为类型
- D.A 行为类型
- E.H 行为类型

137.男性，68岁，因急性心肌梗死入院治疗，3周后，患者除活动后偶尔出现心前区不适外其他症状未再出现，实验室检查数据正常，经治医生对患者简单告知后动员患者提前出院。1月后，患者因频发心绞痛到该院急诊科就诊，5个小时后因室颤死亡。患者家属认为该患者的死亡原因和前一个月住院提前出院有关，并要求对患者进行尸体解剖，有冰冻条件，尸体解剖最长延长至几天

- A 冰冻 7 日后
- B.在近亲家属同意内 48 小时
- C.在近亲家属同意内 24 小时
- D 冰冻 3 日内
- F. 患者近亲属签署同意后 3 日

138.男，28岁。婚前到某医疗保健机构进行婚检。经检查，医疗保健机构为其出具了婚前医学检查证明，其中列明了患者目前所患疾病，并将该信息通知其女友知晓，引发男方强烈不满。从医学心理学角度分析，该男士觉得未满足的需求是

- A.生存需求
- B.交往的需求
- C.接纳的需求
- D.尊重的需求
- E.自我实现的需求

139.男，28岁。婚前到某医疗保健机构进行婚检。经检查，医疗保健机构为其出具了医学婚前检查证明，其中列明了患者目前所患疾病，并将该信息通知其女友知晓，引发男方强烈不满。本案例中，接诊医师违反的主要医师道德义务是

- A 为患者进行健康教育
- B.保护患者的隐私
- C.遵循医学科学规律

D.医疗文书规范书写

E.遵守操作规范

140.男，28岁。婚前到某医疗保健机构进行婚检。经检查，医疗保健机构为其出具了医学婚前检查证明，其中列明了患者目前所患疾病，并将该信息通知其女友知晓，引发男方强烈不满。证明单上不应列出的疾病为

- A.医学上不建议结婚的疾病
- B.在传染期内的特定传染病
- C.发病中的精神疾病
- D.对生育有严重影响的遗传性疾病
- E.自限性的传染病

141.女，62岁，胸闷气短1个月，加重伴少尿3天。既往高血压、糖尿病肾病病史。血清钢 138mmol/L，钾 7.8mmol/L，心电图T波高尖。导致心电图变化的机制是心室肌细胞的

- A.0期Ca²⁺离子内流减慢
- B.2期Ca²⁺离子内流加速
- C.3期K⁺离子外流加速
- D.4期K⁺离子外流减慢
- E.0期Na⁺离子内流加速

142.一医师，定期考核不合格，再次考核也不合格，应该怎么处理

- A.注销注册
- B.暂停执业活动
- C.吊销执业医师资格证
- D.再次培训后考核
- E.终身禁业

143.患儿，7岁，2周前患“咽峡炎1天前发现颜面部水肿，查体：血压140/92mmHg，尿蛋白(++)，尿红细胞(++)，肾活检电镜下检查显示有驼峰样沉积物，最可能的诊断是

- A.毛细血管内增生性肾小球肾炎
- B.毛细血管外增生性肾小球肾炎
- C.系膜增生性肾炎
- D.膜性肾病
- E.膜增生性肾病

144.乳腺纤维腺瘤的病理特征是

- A.增生的腺体被纤维挤压呈裂隙状
- B.由增生的纤维间质和腺体组成
- C.痛性孤立肿块
- D.乳腺纤维腺瘤好发于乳房内上象限呈圆形或卵圆形
- E.女性乳腺最常见的恶性肿瘤

145.某医生在给病人接种的时候并未告诉病人相关注意事项，被当地县级卫生部门知道后，

责令其整改，其未整改继续违反接种相关规定，当地部门停止其执业活动，按照相关规定，停止其执业的时间

- A.1 年以上 15 个月以下
- B.1 年以上 18 个月以下
- C.6 个月以下
- D.3 个月以下
- E.6 个月以上 12 个月以下

146.某医院心血管内科主任被其博士生举报“每安装一个支架回扣 1 万元”，经调查情况属实，该主任违背了什么原则

- A 公平公正
- B.廉洁自律
- C.保密原则
- D.最优化原则
- E.知情同意原则

1. C 2. A 3. B 4. E 5. B 6. C 7. E 8. A 9. D 10. B 11. A 12. A 13. B 14. C 15. C
16. E 17. B 18. C 19. D 20. A 21. B 22. C 23. E 24. B 25. A 26. D 27. A 28. B 29. D
30. B 31. B 32. A 33. A 34. B 35. B 36. E 37. A 38. A 39. B 40. C 41. B 42. A
43. C 44. E 45. A 46. E 47. D 48. D 49. D 50. E 51. A 52. A 53. B 54. A 55. C
56. B 57. D 58. D 59. E 60. E 61. C 62. A 63. B 64. A 65. A 66. B 67. B 68. A 69.
E 70. B 71. C 72. C 73. C 74. A 75. C 76. D 77. B 78. A 79. E 80. B 81. A 82. D
83. B 84. C 85. E 86. B 87. E 88. A 89. E 90. A 91. C 92. C 93. C 94. C 95. B
96. C 97. C 98. E 99. A 100. A 101. C 102. E 103. D 104. B 105. C 106. A 107. C
108. D 109. C 110. D 111. D 112. C 113. B 114. D 115. C 116. C 117. C 118. C 119.
A 120. D 121. C 122. E 123. D 124. D 125. D 126. B 127. C 128. D 129. C 130. A
131. B 132. E 133. E 134. C 135. A 136. D 137. A 138. D 139. B 140. E 141. C 142.
A 143. A 144. A 145. E 146. B

